

FRENBÜ

PRODUCT CATALOGUE / ÜRÜN KATALOĞU



U N I Q U E
BRAKING
performance

 frenbu.com

HAKKIMIZDA

FRENBÜ, AKIŞ ŞİRKETLER GRUBU bünyesinde bulunan AKIŞOĞLU DÖKÜM'ün tescilli markasıdır.

AKIŞOĞLU DÖKÜM 1978 yılında Konya'da faaliyete geçmiş o günden bugüne de teknolojinin en son imkanlarını kullanarak üretime devam etmiştir. Konya Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m²'si kapalı , toplam 106.000 m²'lik alanda kurulu tesislerinde entegre bir sistemle üretimini sürdüren AKIŞOĞLU DÖKÜM otomatik kalıplamalı modern döküm tesisi , modern teknolojiye sahip talaşlı imalat bölümü ve en son teknolojiye sahip analiz ve ölçümleme laboratuvarları ile uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmektedir. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermekte, bu kapsamda ürün çeşitliliğini ve ürünlerinin verimliliğini sürekli artırmaktadır. İmalatını yaptığı her ürünü uluslararası standartların belirlediği proseslerle üretmektedir.

Otomotiv sektörüne 2013 yılında hizmet vermeye başlayan firmamız **FRENBÜ** markası adı altında ağır vasıtalar, hafif ticari araçlar ve otomobiller için fren diskleri, kampanalar ve poyra üretmeye başlamıştır.

Yatırım çalışmalarına başladığımız Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçecek olan yeni tesisimiz ülkemizin en modern disk üretim fabrikası olma özelliğini taşıyacaktır.

Kaliteden asla taviz vermeyen bir çizgide üretim ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla ve tüm Türkiye'ye yayılan bayi ağıımızla siz değerli müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmeti sunmaya devam ediyoruz.



ABOUT US

AKISOGLU DOKUM SAN.TIC LTD.STI, one of the leading companies in its sector that manufactures elevator machine motors, heavy vehicle group brake components, elevator cable production and casting products for different sectors, started its production life as a small foundry in Konya in 1978 and today it has 4 factories located in Konya .Our company is Turkey's most important breakthrough and realizing large-scale infrastructure investments in the past four years to become one of the casting companies to grow rapidly and has become one of the major actors in the sector. Our company focuses on R & D, P & D, production and sales in elevator motors with engine power from 2 hp to 50 hp, heavy vehicle group brake components, cables and cast products for different sectors and continues to work intensively to maintain its leadership. In the beginning of 2014, the automotive industry started to produce heavy vehicle brake drum, discs and wheel hubs under **FRENU** brand. With the slogan **"Technology turns into trust with AKIŞ "**, our company, which has the rightful pride of providing quality products to our country, has accelerated its market research and investments in this area. With the investments realized in our company, the production quantity of more than 1.000.000 pieces, brake disc, brake drums and wheel hubs has been reached.

The annual production capacity of our casting factories with two different production factories is 120.000 tons. Our first factory has 40.000 tons casting production capacity. The capacity of the 800x1000x600 mm automatic HWS - Sinto molding line is 120 mold / hour. We have the capacity of receiving 12 tons of liquid mines per hour in our 36 tons capacity induction furnaces. In this facility there is an autopour furnace (FOMET) with a capacity of 4 tons for casting better quality casting products. In this system, continuous temperature controls and automatic inoculation can be performed. The second plant, which we established by purchasing Mercedes' casting facilities in Stuttgart, Germany, has an annual production capacity of 80.000 tons. The capacity of the 1080x1120x500 (optional 70mm) mm automatic HWS - Sinto molding line is 200 mold / hour. Our 6 pcs foundry include 8 tons induction furnaces have an hourly melting capacity of 30 tons per hour. We have a sand process capacity of 120 tons / hour at the first factory and 200 tons / hour at the second factory.

Our Company continues production of nodular iron (GGG 40 - 40,1 - 50 -60 -70) and gray iron (GG 18- 20 - 25 - 30 - 35) markets in its facilities with a capacity of production in a wide range of 0,3 kg to 250 kg for automotive, machinery, agricultural, construction and marine industries. In addition, there are 8 model processing benches for model processing in our own model shop. We have the latest technology machine center that include CNC horizontal, CNC Vertical machining rooms, horizontal and vertical CNC. We have more than 150 CNC machining machines in our machine park, and we serve as a solution partner to our domestic and international customers with our experience in machining



İÇİNDEKİLER / INDEX

DİSK / DISC

GAZELLE	13
DAF	09
FORD TRUCKS	14
ISUZU	17
IVECO	21
KASSBOHRER / SETRA	27
MAN	28
MERCEDES - BENZ TRUCKS	34
MITSUBISHI	42
NEOPLAN	43
OTOKAR	44
RENAULT TRUCKS	45
SCANIA	49
BPW	52
FRUEHAUF / SMB	69
MERITOR / ROR	71
SAF	74
SCHMITZ	79
U.S.A. BRAKE DISC	81
VOLVO TRUCKS	104

POYRA / WHEEL HUB



ISUZU	19
-------	----

KAMPANA/DRUM

BMC	09
DAF	12
FORD TRUCKS	14
ISUZU	18
IVECO	23
KASSBOHRER / SETRA	27
MAN	28
MERCEDES - BENZ TRUCKS	34
MITSUBISHI	43
NEOPLAN	47
RENAULT TRUCKS	49
SCANIA	54
BPW	68
CALABRESE	68
FUWA	69
FRUEHAUF / SMB	72
MERITOR / ROR	76
SAF	83
U.S.A. BRAKE DISC	82
YERLİ AKSLAR ÜRETİCİLERİ	96
VOLVO	109


FREN DİSKİ ÖLÇÜ ANLATIMI

EXPLANATION OF THE BRAKE DISC DIMENSIONS





FREN KAMPANASI ÖLÇÜ ANLATIMI

EXPLANATION OF THE BRAKE DRUM DIMENSIONS



POYRA ÖLÇÜ ANLATIMI

EXPLANATION OF THE WHEEL HUB DIMENSIONS






BRAKE DISC
BRAKE DRUM
WHEEL HUB

SAFETY ON ROAD

BMC


FRENBU NR. 0520080

POZİSYON (POSITION)	 ÖN ARKA (FRONT - REAR)	 55	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	5K59565 - 5K587972 - 5K16448		
MODEL	BMC - FATİH PRO 822 - PRO827 - 220.26 - BELDE 20.17		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	213.5	
Komple Boy Overall Depth	H	271.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 3	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28 / 27.5 - 11 F / M16x2	



DAF

FRENBU NR. 1310130


POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 25	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	1387439 - 1640561 - 1726138 - 1812582 - 1812563 - 1783346 - K0044322 - II39112F - II39541F - C34533F		
MODEL	CF85 - XF95		
Balata Çapı Overall Diameter	A	432	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45	
Komple Boy Overall Depth	H	45	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	258	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	-	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	-	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	-	



DAF

FRENBU NR. 1330010


ORJ. REF. NR.
1693978 - 1691889 - 1393561
MODEL
CF85 - XF95
TİP / TYPE
DİSK MONTAJ KİTİ (ŞİM) / DISC MOUNTING KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
1310130



DAF


FRENBÜ NR. 1380010

ORJ. REF. NR.
1387439 - 1640561 - 1726138 - 1812582 - 1812563 - 1783346 - K0044322 - II39112F - II39541F - C34533F
MODEL
CF85 - XF95
TİP / TYPE
DAF DİSK KİTİ / DAF DISC KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
1310130
KULLANILAN TAMİR TAKIM SET KODU / USED REPAIR TOOL SET CODE
1330010



DAF

FRENBÜ NR. 1310520


POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 26	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR.	1387439 - 1640561 - 1726138 - 1812582 - 1812563 - 1783346 - K0044322 - II39112F - II39541F - C34533F		
MODEL	CF FA - CF FAD - CF FAG - CF FAN - CF FAR - CF FAS - FT SERIES		
Balata Çapı Overall Diameter	A	432	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45	
Komple Boy Overall Depth	H	45	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	217	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	240	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M12 x 1.75	



DAF

FRENBÜ NR. 1330050

ORJ. REF. NR.
MODEL
CF FA - CF FAD - CF FAG - CF FAN - CF FAR - CF FAS - FT
TİP / TYPE
DİSK MONTAJ KİTİ (ŞİM) / DISC MOUNTING KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
1310520



DAF

FRENBU NR. 1380050

ORJ. REF. NR.

1387439 - 1640561 - 1726138 - 1812582 - 1812563 - 1783346 - K0044322 - II39112F
- II39541F - C34533F

MODEL

CF FA - CF FAD - CF FAG - CF FAN - CF FAR - CF FAS - FT SERİ (JURATEK TİPİ)

TİP / TYPE


DAF DİSK KİTİ / DAF DISC KIT

KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE

1310520

KULLANILAN TAMİR TAKIM SET KODU / USED REPAIR TOOL SET CODE

1330050



DAF

FRENBU NR. 1310920

POZİSYON (POSITION)

27 Kg / 59.52 lbs

KULLANILDIĞI ARAÇLAR
VEHICLES

ORJ. REF. NR.


M44D76692 - 125804 - 10025445 - CM10025445

MODEL

CF LF XF SERIES / ADB22X

Balata Çapı Overall Diameter	A	430 16.93"
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45 1.77"
Komple Boy Overall Depth	H	45 1.77"
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	217.1 8.543"
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	230 / 242 9.06" / 9.52"
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 20
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	8.5 - 21 F M4 x 0.7

Technical Drawing



DAF

FRENBU NR. 1330040

ORJ. REF. NR.

SL-37790-2

MODEL

CF LF XF

TİP / TYPE

DİSK MONTAJ KİTİ (ŞİM) / DISC MOUNTING KIT

KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE


1310920



DAF

FRENBÜ NR. 1380040

ORJ. REF. NR.
1709060 - M44D76692 - 125804 - 10025445 - CM10025445
MODEL
CF LF XF
TİP / TYPE
DAF DİSK KİTİ / DAF DISC KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
1310920
KULLANILAN TAMİR TAKIM SET KODU / USED REPAIR TOOL SET CODE
1330040



DAF

FRENBÜ NR. 1320330

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	47	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	094903 - 0284620 - 595225 - 1233462 - MBD1018			
MODEL	65 CF - 75 CF - 85 CF - 95 XF SERİLERİ / 65 CF - 75 CF - 85 CF - 95 XF SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	166		
Komple Boy Overall Depth	H	228		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24 / 30 - 14 F / M12x1.75		



DAF

FRENBÜ NR. 1320420


POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	65.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	0754397 - 075983 - MBD1061			
MODEL	XF 95 - XF 105 - 85 CF - 75 CF - 65 CF			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	213		
Komple Boy Overall Depth	H	287.5		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24 / 30 - 14 F / M12 x 1.75		



DAF

FRENBU NR. 1320450

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	57	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	365579 - 1523681 - MBD1023		
MODEL	65 CF - 75 CF - 85 CF - 95 XF - F 2100 - F 2300 - F 2500 - F 2700 - F 2800 - F 2900 - F 3200 - F 3300 - F 3600 - F 65 - F 75 - F 85 - F 95 - SB 210 - SB 2100 - SB 220 - SB 250 - SB 2750 - SB 3000 - SB 4000 - TB 2100 - TB 2175		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	213	
Komple Boy Overall Depth	H	287.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10/2/2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24 / 30 - 14 F / M12x1.75	



DAF

FRENBU NR. 1320500

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	44.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	638167 - 904549 - 595225 - MBD1018			
MODEL	F SERİSİ / F SERIES / 95 FA / 95 FAC			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	169		
Komple Boy Overall Depth	H	230		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10/4/2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24 / 30 - 14 F / M12x1.75		

GAZELLE

FRENBU NR. 0710500

POZİSYON (POSITION)

ÖN - ARKA (FRONT - REAR)

ORJ. REF. NR

331040 - 3501078-01

MODEL

GAZ - PAZ

Balata Çapı
Overall Diameter

A

335

Balata Boyu
Brake Surface Thickness

B

34

Komple Boy
Overall Depth

H

111

Göbek Çapı
Pilot Diameter

C

150

Delik Merkezi
Bolt Circle Diameter

I

186

Delik Sayısı
Number Of Bolt Holes

N


12

Delik Çapı
Bolt Hole Diameter

Q


M12 x 1.5 x 12

Technical Drawing



FORD TRUCKS


FRENBÜ NR. 1810360

POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 33	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	DC462A315AA		
MODEL	FORD CARGO 18.46 - ABS Lİ / WITH ABS		
Balata Çapı Overall Diameter	A	434	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45	
Komple Boy Overall Depth	H	130	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	203	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	237	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 1.5	



FORD TRUCKS


FRENBÜ NR. 1812980

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 33	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	DC462A315AA		
MODEL	FORD CARGO 18.46		
Balata Çapı Overall Diameter	A	434	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45	
Komple Boy Overall Depth	H	130	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	203	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	237	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 2	



FORD TRUCKS


FRENBÜ NR. 1820680

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 66	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	6C461126AC - 6C461126AB - T171899		
MODEL	3232 - 1838 - 3238 - 3536 - 4136 - CARGO 2003		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	214	
Komple Boy Overall Depth	H	275	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	281.2	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10/2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25 / M20x1.5	



FORD TRUCKS


FRENBU NR. 1820750

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 52	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	085DB1125AB		
MODEL	3227 - 2524 - 3230 - 2620 INTERCOOLER		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	394	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	248.5	
Komple Boy Overall Depth	H	274.3	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	281.2	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 4 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25 / 32 - 135F / M16x2	



FORD TRUCKS


FRENBU NR. 1825400

POZİSYON (POSITION)		 78.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	FORD CARGO 4136 - 3936 - 3536		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	259	
Komple Boy Overall Depth	H	304	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	281	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 18 / M20x2.5	



FORD TRUCKS

FRENBU NR. 1820910

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 67.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	9C461126AG - 9C461126AF - 9C461126AD - 9C461126AB - T211960 - T190542 - T198380 - T189293		
MODEL	CARGO (2003)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	248.5	
Komple Boy Overall Depth	H	297	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	26 / 18 / M20x2.5	



FORD TRUCKS

FRENBÜ NR. 1820760


POZİSYON (POSITION)  ÖN - ARKA (FRONT - REAR)  60.5 KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES

ORJ. REF. NR 6C461125BA - 6C461125BB - 6C461125AA

MODEL

Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	208
Komple Boy Overall Depth	H	260
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	281
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 4
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25 / 32 - 13 F

Technical Drawing



ISUZU

FRENBU NR. 2610300

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	14.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	377777391051 - 377777391054		
MODEL	ISUZU CITYBUS		
Balata Çapı Overall Diameter	A	332	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34	
Komple Boy Overall Depth	H	102.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	91.6	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	122	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	14.5 / M10x1.5	



ISUZU

FRENBU NR. 2611080

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	12.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	8982488950 - 8982488951 - 8981050580 - 8973872280 - 8973718770 - 8971686321		
MODEL	NQR 70 - NPR 75 - NOVO - EURO - 6NQR 500 - NKR 85		
Balata Çapı Overall Diameter	A	310	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	42	
Komple Boy Overall Depth	H	55.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	110	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	136	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	12	



ISUZU


FRENBU NR. 2611090

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	15.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	8981919560		
MODEL	NQR 70 - NPR 75 - NOVO - EURO6 - NQR 500 - NKR 85 - NKR 77		
Balata Çapı Overall Diameter	A	310	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	42	
Komple Boy Overall Depth	H	107	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	164	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	204	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14 x 1.5	



ISUZU


FRENBÜ NR. 2621040

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 23	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	897188016001 - 897102001151 - 897188016051 - 897102001201 - 897102001251 - 8971020013 - 8971881150		
MODEL	NQR - CITYBUS		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	320	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	137	
Komple Boy Overall Depth	H	164	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	156	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	223	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24	



ISUZU


FRENBÜ NR. 2621080

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 23	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	377773832201 - 377773832101 - 377773832001		
MODEL	NQR - CITYBUS - TURKUAZ YENİ MODEL (URBAN-HAVALI)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	325	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	139.5	
Komple Boy Overall Depth	H	165	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	156	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	223	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24	



ISUZU


FRENBÜ NR. 2621081


POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 23	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	277772158001 - 27777258001		
MODEL	NQR - CITYBUS - TURKUAZ YENİ MODEL (URBAN-HAVALI)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	325	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	139.5	
Komple Boy Overall Depth	H	165	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	156	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	223	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5	



ISUZU


FRENBU NR. 2621090

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 23.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	89708012181 - 89708012101 - 897081218154		
MODEL	NPR 66 ŞAMPİYON / NPR 66 CHAMPION		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	319	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	118	
Komple Boy Overall Depth	H	157	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	156	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	222 / 175	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6 / 3	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24 / M6x1	



ISUZU


FRENBU NR. 2640020

POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 11.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	8971312360		
MODEL	NQR70		
İç Rulman Çapı Inner Bearing Diameter	A	72	Technical Drawing 
Dış Rulman Çapı Outer Bearing Diameter	B	90	
Komple Boy Overall Depth	D	129	
Flanş Çapı Flange Diameter	E	270	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	222	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	32 - 23 F	



ISUZU

FRENBU NR. 2640010

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 12.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3777731710		
MODEL	NQR70 - NPR 75 ABS - TURKUAZ		
İç Rulman Çapı Inner Bearing Diameter	A	120	Technical Drawing 
Dış Rulman Çapı Outer Bearing Diameter	B	98	
Komple Boy Overall Depth	D	146	
Flanş Çapı Flange Diameter	E	270	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	222	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	32.5 - 23 F	



ISUZU

FRENBÜ NR. 2640030

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	11.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	8981929240		
MODEL	NPR-75		
İç Rulman Çapı Inner Bearing Diameter	A	120	Technical Drawing
Dış Rulman Çapı Outer Bearing Diameter	B	97.63	
Komple Boy Overall Depth	D	146	
Flanş Çapı Flange Diameter	E	271	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	222.5 - 203.5	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6 / 6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	26 - 14 F / 23	



ISUZU

FRENBÜ NR. 2640040

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	12.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	8982992750		
MODEL	NPR-75		
İç Rulman Çapı Inner Bearing Diameter	A	72	Technical Drawing
Dış Rulman Çapı Outer Bearing Diameter	B	90	
Komple Boy Overall Depth	D	128.5	
Flanş Çapı Flange Diameter	E	271	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	222	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6 / 6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M10 x 1.25	




IVECO

FRENBU NR. 2710200

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 36	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	2995812 - 2996328 - 7185503 - 7189476 - 1962300 - 1962300 - MBR6037			
MODEL	STRALIS AD190 / S 30 AT 440 / S56 - ABS Lİ / WITH ABS			

Balata Çapı Overall Diameter	A	432
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	154.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	210
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	240
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 2

Techinal Drawing




IVECO

FRENBU NR. 2710710

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 18.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	IRISBUS • DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	1908578 - 1907526 - 7172017 - 7172078 - 7182682 - 1907527 - 1907530 - 7172018 - 01907726 - 1962297 - MBR2649			
MODEL	EURO CARGO - IRISBUS PROWAY			

Balata Çapı Overall Diameter	A	322
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	30
Komple Boy Overall Depth	H	134
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	215
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.15 / M10 x 1.5

Techinal Drawing




IVECO

FRENBU NR. 2710730

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 31	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	2992636 - 7184078 - 7184082 - 2996710 - 7187539 - 7189863 - 7187714 - MBR6028			
MODEL	EUROCARGO - ABS Lİ / WITH ABS			


Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	151
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	225
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22 / M10 x 1.5

Techinal Drawing



IVECO


FRENBÜ NR. 2710760

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	36.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	7184136 - 2992477 - 7189475 - 2996327 - MBR6036			
MODEL	STRALIS AD190 / S 30 AT 440 / S56			
Balata Çapı Overall Diameter	A	432	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	138.5		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	210		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	240		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 2		



IVECO


FRENBÜ NR. 2710761

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	37	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	IRISBUS • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	1906461 - 1906438 - 7182305 - 7179778 - 2992470 - 2996329 - 7192305 - 7079778 - 7184093 - 42557315 - MBR5063			
MODEL	EURO CARGO - EUROTRAKKER - STRALIS - EUROSTAR SERİLERİ			
Balata Çapı Overall Diameter	A	436	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	138.5		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	210		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	240		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 2		



IVECO


FRENBÜ NR. 2710740

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	33.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	FIAT • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	01908729 - 19087631 - 19088614 - 07173317 - 7180111 - 02991979 - 1139098F - 71801111 - MBR2711			
MODEL	EUROSTAR - EURO CARGO - EUROTECH			
Balata Çapı Overall Diameter	A	430	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	50		
Komple Boy Overall Depth	H	102		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	170		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	195		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 2		



IVECO


FRENBU NR. 2710940

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 13.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	1904532 - 7171274 - 7168368		
MODEL	ZETA SERIES		
Balata Çapı Overall Diameter	A	315	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	26	
Komple Boy Overall Depth	H	118	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	160	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	205	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	18.5 / M10 x 1.5	



IVECO


FRENBU NR. 2711050


POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 18.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	2996419 - 7189265		
MODEL	EUROCARGO - IRISBUS PROWAY		
Balata Çapı Overall Diameter	A	330	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	32	
Komple Boy Overall Depth	H	129.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	185	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	245	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20 / M10 x 1.5	



IVECO


FRENBU NR.

POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 60	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	7172329		
MODEL	EUROTRAKKER - 340 E - 380 E - 410 E		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	190	
Komple Boy Overall Depth	H	250	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 30 - 11 F / M12x1.75	



IVECO


FRENBÜ NR. 2721240

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 57.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	42118426 - 42102879		
MODEL	EUROTRAKKER		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	198	
Komple Boy Overall Depth	H	273	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 22 - 11 H / M12x1.75	



IVECO

FRENBÜ NR. 2721250

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 59	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	42118427 - 42102583 - MBD1090			
MODEL	MP 400-E34-42/410 37-42 380-720 EUROTRAKKER			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	211		
Komple Boy Overall Depth	H	283		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 22 - 11 H / M12x1.75		

IVECO

FRENBÜ NR. 2721260

POZİSYON (POSITION)

 ARKA (REAR)

 57.5

KULLANILDIĞI ARAÇLAR
VEHICLES

ORJ. REF. NR


7172079 - 7183047 - 7180998

MODEL

EUROSTAR - EUROTECH


Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	208
Komple Boy Overall Depth	H	257.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 27.5 - 12 / M12x1.75

Technical Drawing



IVECO


FRENBU NR. 2721270

POZİSYON (POSITION)	 ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	 19	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	7160113 - 7165564 - 7910226 - 4715419		
MODEL	8512 - 7512 - M29		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	325	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	128	
Komple Boy Overall Depth	H	158	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	255	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	280	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6 / 4	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	13.5 / M12x1.75	



IVECO


FRENBU NR. 2721310

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 53	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	7167613 - 7173107 - 7910340		
MODEL	150E15 - 18 - 23 - 27 - 200 E 23 - 320 E 27 EURO CARGO		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	360	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	179	
Komple Boy Overall Depth	H	250.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	228	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5 / 30 - 11 F / M10x1.5	



IVECO


FRENBU NR. 2721360

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 64.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	7183050		
MODEL	EUROTRAKKER CURSOR 140.64		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	218	
Komple Boy Overall Depth	H	289.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 28 - 11 / M12x1.75	



IVECO


FRENBÜ NR. 2725520


POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 59.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	7183050		
MODEL	EUROTRAKKER CURSOR 140.64 / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	218	
Komple Boy Overall Depth	H	289.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 28 - 11 / M12x1.75	



IVECO


FRENBÜ NR. 2721400

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 63	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	7183048		
MODEL	240E26 / 140.64.039		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192	
Komple Boy Overall Depth	H	257	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 30 - 11 / M12x1.75	



IVECO

FRENBÜ NR. 2721470

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 48.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	42063017		
MODEL	EUROCARGO I - EUROCARGO II - EUROFIRE - EUROTRAKKER		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	381	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	185	
Komple Boy Overall Depth	H	273	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335 / 349	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2 / 5	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M12x1.75 - 24 H / M12x1.75 / 12	




KASSBOHRER-SETRA

FRENBU NR. 3211100

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	32	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERCEDES - BENZ TRUCKS • EVOBUS • ISUZU • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	179241111131 - 179241111131B - 924111113 - 1792411111310 - II351605 - 351605 - MBR5003			
MODEL	200 S - SB SB 2300 - SB SB 3000 - A-SERIE A			

Balata Çapı Overall Diameter	A	406
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	48
Komple Boy Overall Depth	H	175
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	194
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	215
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M 16 x 1.5

Techinal Drawing




KASSBOHRER - SETRA

FRENBU NR. 3221700

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	65.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	315252012201 - 315252012210 - 3152520011201			
MODEL	ÇİFT GÜVERTELİ OTOBÜS / DOUBLE DECK BUS			

Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	231
Komple Boy Overall Depth	H	291
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M16x2

Techinal Drawing




KASSBOHRER - SETRA

FRENBU NR. 3221720

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	66.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	179252011411 - 179252011311 - 179252011211 - MBD1036			
MODEL	S212 - S215 - S140			


Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	229
Komple Boy Overall Depth	H	282
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M16x2

Techinal Drawing



MAN


FRENBÜ NR. 3911210

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	35	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR • ROR • VAN HOO
ORJ. REF. NR	81508030009 - 81508030014 - 81508030015 - 81508030001 - 1962301 - MBR5011 - 508030009			
MODEL	E - F - M - 2000 SERİSİ - E - F - M - 2000 SERIES			
Balata Çapı Overall Diameter	A	438	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	135		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	200		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	235		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16x1.5		



MAN


FRENBÜ NR. 3910120

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	35.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR • ROR • DAF
ORJ. REF. NR	81508033041 - 81508030021 - 81508030041 - 81508030047 - 1962306 - 1526597 - MBR5068			
MODEL	S2000 - M 2000 - F2000 - TG-A - TG-S - TG-X - FORTUNA			
Balata Çapı Overall Diameter	A	432	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	135		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	208		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	235		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 1.5		



MAN

FRENBÜ NR. 3910110

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	33.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR • ROR • DAF
ORJ. REF. NR	81508030023 - 81508030031 - 81508030038 - 81508030040 - 81508030046 - 81508030033 - 81508030034 - 81508030035 - 81508030036 - 1962305 - MBR5057			
MODEL	TG-A - TG-S - TG-X S2000 - M 2000 - F2000 FORTUNA			
Balata Çapı Overall Diameter	A	432	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	130		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	131		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	168		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	19 / M12x1.5		




MAN

FRENBU NR. 3910230

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	16	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	BMC • DAF • RENAULT TRUCKS • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	81508030022 - 81508030061 - 80508030061 - 57RS300820 - 1962304 - 5021200820 - MBR5013			
MODEL	12.163 - 10.223 SG - SL - SU - ABS Lİ / WITH ABS			

Balata Çapı Overall Diameter	A	330
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34
Komple Boy Overall Depth	H	124
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	157
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	180
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M12 x 1.5

Techinal Drawing




MAN

FRENBU NR. 3911120

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	25	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	81508030044 - MBR5187			
MODEL	TGA SERIES			

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	111
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	106
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	144
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	17

Techinal Drawing




MAN

FRENBU NR. 3911180

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	24.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR • DAF
ORJ. REF. NR	81508030027 - 81508030057 - 81508030020 - 1962303 - MBR5014			
MODEL	TGA SERIES			


Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	128
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	162
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	195
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14 x 1.5

Techinal Drawing



MAN


FRENBÜ NR. 3911220

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 17,5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	81508030043 - 81508030062 - 81508030063 - 81508030054		
MODEL	TGL 12.180 - PRO 917 - ABS Lİ / WITH ABS		
Balata Çapı Overall Diameter	A	335	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34	
Komple Boy Overall Depth	H	118	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	154	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	176 - 184	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14x1.5 / M8x1.25	




MAN

FRENBÜ NR. 3910220

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 17	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	81508030043 - 81508030062 - 81508030063 - 81508030054 - MBR5181			
MODEL	TGL 12.180 - PRO 917			
Balata Çapı Overall Diameter	A	335	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34		
Komple Boy Overall Depth	H	118		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	154		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	176		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14 x 1.5 / M8 x 1.25		

MAN

FRENBÜ NR. 3910240

POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 17	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF• MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	81508030024 - 81508030026 - 1962302 - MBR5012			
MODEL	12.153 - 12.163 - 10.223 SG - SL - SU			
Balata Çapı Overall Diameter	A	330	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34		
Komple Boy Overall Depth	H	104		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	135		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	158		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14 x 1.5		


MAN

FRENBU NR. 3911160

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	17.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERCEDES - BENZ TRUCKS • DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	81508030039 - 9704230212 - A9704230212 - 1962308 - MBR5092 - MBR5091			
MODEL	TGL 12.180 - PRO 917			

Balata Çapı Overall Diameter	A	330
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34
Komple Boy Overall Depth	H	129.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	145
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	177
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M12 x 1.5

Techinal Drawing




MAN

FRENBU NR. 3910210

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	17	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	81508030042 - 81508030053 - MBR5182			
MODEL	TGL 12.180 - L 2000			

Balata Çapı Overall Diameter	A	335
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34
Komple Boy Overall Depth	H	93
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	90
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	122
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	15

Techinal Drawing




MAN

FRENBU NR. 3911200

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	35.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR • DAF
ORJ. REF. NR	81508030048 - 81508030028 - 81357006111 - 1962307 - MBR5078			
MODEL	TGA - TGS - TGX S2000 - M2000 - F2000 FORTUNA			

Balata Çapı Overall Diameter	A	432
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	135
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	208
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	235
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16x1.5

Techinal Drawing



MAN

FRENBÜ NR. 3921930

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	41	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3054230601 - 3564210001 - 3054210401 - 3054210101		
MODEL	E 2000 19.310 - 19.360 - 19.410 19.460 - 26.310 - 26.410 - 26.460 (SÜPER MAN / SUPER MAN)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	168	
Komple Boy Overall Depth	H	212	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 3	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 22 - 13F / M12x1.5	



MAN

FRENBÜ NR. 3921940


POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	46.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	81501100213 - 81501100242 - 81501100118 - MBD1108		
MODEL	TGA - TGM - TGS SERİLERİ - TGA - TGM - TGS SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	173.5	
Komple Boy Overall Depth	H	250	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 5 / 3	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 24 / M12x1.5	



MAN

FRENBÜ NR. 3921960

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	44.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT TRUCKS • VW • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	81501100232 - 81501100227 - 81501100214 - 81501100239 - 64501100001 - 5021202662 - 2V5501615B - MBD1107			
MODEL	19.230 - 19.270 - 32.270 - 19.422 - 26.230 - 33.372 (KÖRÜKLÜ OTOBÜS - BUS BELLOWS)			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	188		
Komple Boy Overall Depth	H	232		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 22 - 13 / M12x1.5		




MAN

FRENBU NR. 3921980

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	56	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT TRUCKS • SHACMAN
ORJ. REF. NR	81501100144 - 81501100107 - 81501100104 - 81501103144 - 81501109144 - 81501100244 - 81501100245 - 81998030040 - 64501100002 - 81998030240 - 5021202660 - 5021104104			
MODEL	TGA - SL - SG SERİLERİ - TGA - SL - SG SERIES / SÜPER MAN KÖRÜKLÜ			

Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	232
Komple Boy Overall Depth	H	300
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 5 / 3
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 24 / M12x1.5

Techinal Drawing




MAN

FRENBU NR. 3922270

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	51.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERCEDES - BENZ TRUCKS • RENAULT TRUCKS • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	81501100101 - 81501100241 - 81501100134 - 81501109101 - 3464230101 - 3464230501 - 3554230601 - 5021202614 - 5021104077 - 5000285473 - 5000281082 - 5000273586 - MBD1003			
MODEL	22.190 / 26.281 / SL200 / E2000 / F2000 M2000 / TGA19.410 / 35.410 / 19.323 / 27.373			

Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192
Komple Boy Overall Depth	H	280
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 5 / 3
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 24 / M12x1.5

Techinal Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBÜ NR. 4210010

POZİSYON (POSITION)	ÖN-ARKA (FRONT - REAR)	32.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	HENDRICKSON • KÖGEL • DAF • MERITOR • ROR • RENAULT TRUCKS
ORJ. REF. NR	9424212112 - 9424211212 - 9424212612 - A9424212612 - A9424230012 - 9424231212 - 9424210912 - 9424211012 - 9424211112 - 9424210312 - 9424230012 - 9424210512 - 9424230212 - 9424230112 - I134600 - I137638 - I13763800061 - I134600 - 080162600 - 6503150 - 1962311 - MBR5016 - MBR5016HD - 5021200823			
MODEL	AXOR - ACTROS - TRAVEGO - TOURISMO - INTOURO DEL - ESKİ MODEL - OLD MODEL			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	133
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	211
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	238
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14 x 1.5

Technical Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBÜ NR. 4210020

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	32.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT TRUCKS • KÖGEL • MERITOR • ROR • SCHMITZ KARGOBULL
ORJ. REF. NR	9434210312 - 9434210412 - 9434210512 - 0004213712 - 1962318 - MBR5128			
MODEL	AXOR - ACTROS - TRAVEGO - TOURISMO - INTOURO			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	144
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	131
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	168
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	21 / M12x1.5

Technical Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBÜ NR. 4210170

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	25.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR • ROR
ORJ. REF. NR	9754230612 - 9754230312 - 9754230012 - 9754230712 - I130677 - 1962315 - MBR5071			
MODEL	1214 - 1528AF - ATEGO			

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	138.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	176
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	201
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14x1.5

Technical Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBU NR. 4210150

POZİSYON (POSITION)	ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	34.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	A3564211212 - A3564210312 - A356421012 - 356421012 - 3563210312 - 3564211212 - MBR5015			
MODEL	0 403 / 0 404 / 0 350 TOURISMO			

Balata Çapı Overall Diameter	A	438
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	135
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	195
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	235
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14x1.5

Techinal Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBU NR. 4210160

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	24	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	A9754210012 - A9754210112 - A9754210212 - A9754219112 - A9754210512 - A6754210112 - 9754210112 - 9754210012 - 9754210212 - 9754210512 9754219112 - 6754210112 - 1130676 - 1962314 - MBR5077			
MODEL	1214 - 1528AF ATEGO			

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	134
Göbek Çapı Pilot Diameter	C-C1	168
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	138
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	14
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	14.5

Techinal Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBU NR. 4210030

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	33.8	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	9604210312 - 9604210412 - 9604210512 - A9604210312 - A9604210412 - A9604210512			
MODEL	AROCS - ACTROS MP4 - MP5			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	131.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	131
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	168
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	21 / M12x1.5

Techinal Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBÜ NR. 4211250

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	15	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	9704210112 - 9704210012 - 9704210212 - 9704210612 - 9704210712 - A9704210012 - A9704210112 - A9704210212 - A9704210612 - I130418 - 1962312 - MBR5066			
MODEL	ATEGO - ACTROS - ANTOS - AXOR 2 - V SERİ			

Balata Çapı Overall Diameter	A	335
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34
Komple Boy Overall Depth	H	102.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	91.5
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	120
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	14.5

Technical Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBÜ NR. 4211260

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	16.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	9704230412 - 9704230612 - 9704230312 - 9704231012 - 9704231212 - A9704230412 - A9704230612 - A9704230312 - A9704231012 - A9704231212 - 1962313 - MBR5070			
MODEL	ATEGO			

Balata Çapı Overall Diameter	A	335
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34
Komple Boy Overall Depth	H	111
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	145
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	177
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M12x1.5

Technical Drawing




MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBÜ NR. 4211310

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	32.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	EVOBUS • KASSBOHRER - SETRA • BOVA • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	6274210012 - A6274210012 - 0068320520 - 6137127082 - 6231000870 - 2069432001 - 8285390000 - 93902471BS - 501313313 - 68320820 - I133985 - I137257 - 204566 - 37257 - 33985 - MBR5076			
MODEL	INTEGRO - (SEIRES 300 SETRA)			


Balata Çapı Overall Diameter	A	432
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	135
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	194
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	220
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16x1.5

Technical Drawing



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBU NR. 4221930

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	41	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	6584210001 - A6584210001 - MBD1124			
MODEL	AXOR - ACTROS 1831 - 1835 - 1840 7 1843 - ATEGO 1823 K - S - LS2628 B - K - AROCS 1830			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	168		
Komple Boy Overall Depth	H	212		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 22 - 13F / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBU NR. 4222190

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	49	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	6584210001 - A6584210001 - MBD1124			
MODEL	AXOR - ACTROS 1831 - 1835 - 1840 7 1843 - ATEGO 1823 K - S - LS2628 B - K - AROCS 1830 / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	191		
Komple Boy Overall Depth	H	237		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBU NR. 4222230

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	54.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	EVOBUS • MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	3054230201 - 3054230301 - 3054230401 - 3554230801 - 6864230001 - MBD1004			
MODEL	AXOR - ACTROS - ACTROS MP2 / MP3 - ATEGO - POWERLINER - CONECTO - NEOPLAN CITYLINER HAFİF SERİ / LIGHT SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	238		
Komple Boy Overall Depth	H	306		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 5 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 24 / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBÜ NR. 4222240

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	52	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	6584210001 - A6584210001 - MBD1124			
MODEL	AXOR/ACTROS 1831 / 1835 / 1840 7 1843 - ATEGO 1823 K/ S / LS2628 B/K - AROCS 1830			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	191		
Komple Boy Overall Depth	H	237		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBÜ NR. 4222250

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	43.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	6244210201 - 3014210901 - 3014211301 - MBD1012			
MODEL	SK SERIES - MK SERIES - NG SERIES - LK-LN2 SERIES AXOR - ACTROS - ATEGO SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	191		
Komple Boy Overall Depth	H	237		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBÜ NR. 4222260

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	45.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	6174230201 - A6174230201			
MODEL	MK SERIES - NG SERIES - AXOR - AXOR 2 - 2521 - 2524			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192		
Komple Boy Overall Depth	H	248		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBU NR. 4222310

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	57	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	EVOBUS • MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	3054230201 - 3054230301 - 3054230401 - 3554230801 - 6864230001 - MBD1004			
MODEL	AXOR - ACTROS - ACTROS MP2 / MP3 - ATEGO - POWERLINER - CONECTO - NEOPLAN CITYLINER			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	238		
Komple Boy Overall Depth	H	306		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 5 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 24 / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBU NR. 4222200

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	41.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	3014230301 - 3014230101 - 3864210001 - 3644210001 - 3814230201			
MODEL	0303 - 304 OTOBÜS - 0303 - 304 BUS1632 - 1919K - 1924 - 2232 - 2517 - 2521 - 2524			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	175		
Komple Boy Overall Depth	H	238		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBU NR. 4222280

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	41.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	3874210201 - 6584210301 - MBD2025			
MODEL	ACTROS - ZETROS			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	193		
Komple Boy Overall Depth	H	260		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 3 / 5		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 24 / M12x1.5		



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBÜ NR. 4222410

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	54.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3854250301		
MODEL	2517		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	235	
Komple Boy Overall Depth	H	280	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 3	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M12x1.75	



MERCEDES - BENZ TRUCKS


FRENBÜ NR. 4222490

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	58.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	6864230101 - 3054230701 - 3554230901 - A3054230701 - A6864230101 - A3554230901		
MODEL	O 345 - ACTROS - AXOR - ATEGO		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	238	
Komple Boy Overall Depth	H	306	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 5 / 3	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 24 / M12x1.5	



MERCEDES - BENZ TRUCKS

FRENBÜ NR. 4222380

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	48.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3544210001 - 3544210101 - 3544210301 - 3544210401		
MODEL	O303 - LK1513 - L1517 - 1519 / OTOBÜS - BUS		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	172	
Komple Boy Overall Depth	H	270	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 5 / 3	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 24 / M12x1.5	




BRAKE DISC



EŐSİZ FREN PERFORMANSI
UNIQUE BRAKING PERFORMANCE

MITSUBISHI


FRENBÜ NR. 4412100

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 14.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	MK584504Y		
MODEL	EURO 5		
Balata Çapı Overall Diameter	A	310	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	40	
Komple Boy Overall Depth	H	70	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	139	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	160	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	10	



MITSUBISHI


FRENBÜ NR. 4412090

POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 13.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	MK584503Y		
MODEL	EURO 5		
Balata Çapı Overall Diameter	A	310	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	40	
Komple Boy Overall Depth	H	53.8	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	114	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	140	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M12x1.75	



MITSUBISHI


FRENBÜ NR. 4413010

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 14.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	MX925100 - MK374048 - MK584504 - QMK374048 - QMK584504 - QMX925100		
MODEL	FUSO CANTER EURO 6		
Balata Çapı Overall Diameter	A	310	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	40	
Komple Boy Overall Depth	H	69.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	139	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	161	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	10	



MITSUBISHI


FRENBU NR. 4422750

POZİSYON (POSITION)	 ÖN-ARKA (FRONT - REAR)	 20	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	TEMSA
ORJ. REF. NR	MK321338			
MODEL	MITSUBISHI 659 - PRESTIJ 98 - 06			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	320	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	122		
Komple Boy Overall Depth	H	155		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	175		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	222		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6 / 6		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5 / M8x1.25		



MITSUBISHI


FRENBU NR. 4422760

POZİSYON (POSITION)	 ÖN ARKA (FRONT - REAR)	 17	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	TEMSA
ORJ. REF. NR	MC838284 - MB060504			
MODEL	CANTER 639 - 444			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	320	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	86.5		
Komple Boy Overall Depth	H	134		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	165		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	208		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	5		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20		



NEOPLAN

FRENBU NR. 4510290

POZİSYON (POSITION)	 ÖN ARKA (FRONT - REAR)	 34	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	VANHOLL • TEMSA • OTOKAR • BOVA • DAF • DENNISON • IVECO • MAN • MERCEDES - BENZ TRUCKS • MERITOR - ROR • SCANIA • KASSBOHRER-SETRA • SOLARIS
ORJ. REF. NR	080455010 - 000234110 - 082133300 - 082135830 - 0501315228 - 1415146 - 1415147 - 501316953 - 4511350 - 0501316953 - 0501314498 - 234110 - 1521148 - 1137179 - 1962280 - 1525365 - 65847039 - 658537 - 657126 - 658517 - 657303 - 42541277 - 36508030000 - N1011015508 - A0004200172 - A0004200272 - A0004210312 - 0004200272 - 0004210312 - 0004200172 - MBR5032 - 1415147 - 8285472000 - 8285000589 - 821358300			
MODEL	CITYLINER / EUROLINER / JETLINER / BOVA / ZF AKSLAR İÇİN / FOR ZF AXLE			
Balata Çapı Overall Diameter	A	430	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	131		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	203		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	235		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 1.5		




OTOKAR

FRENBÜ NR. 4811720

POZİSYON (POSITION)	 ÖN ARKA (FRONT - REAR)	 15	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT TRUCKS • VOLVO TRUCKS • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	13C2505572BA - 5010525308 - 5010422262 - 5010598303 - 13162028 - 22069811 - MBR5117			
MODEL	OTOKAR SULTAN			

Balata Çapı Overall Diameter	A	330
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34
Komple Boy Overall Depth	H	80
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	95
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	118
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	15 / M12x1.75

Technical Drawing




OTOKAR

FRENBÜ NR. 4810310

POZİSYON (POSITION)	 ÖN ARKA (FRONT - REAR)	 17	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	ISUZU • DAF • DENNISON • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	13C3508390BA - 3870143170 - 1963978 - 1408254 - 1408672 - 1400273 - 1407581 - DP044266 - MBR5097			
MODEL	SULTAN - ABS Lİ / WITH ABS			

Balata Çapı Overall Diameter	A	330
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34
Komple Boy Overall Depth	H	119
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	150
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	175
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M12x1.75

Technical Drawing




OTOKAR

FRENBÜ NR. 4810300

POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 15	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	13C33-05572 - 13C33-05572AA			
MODEL	OTOKAR SULTAN			


Balata Çapı Overall Diameter	A	335
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34
Komple Boy Overall Depth	H	102.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	91.6
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	120
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	14.5

Technical Drawing



RENAULT TRUCKS


FRENBU NR. 5111840

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	18	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010216932 - 5010260102 - MBR5054 - MBR5095			
MODEL	MIDLINER			
Balata Çapı Overall Diameter	A	332	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	30		
Komple Boy Overall Depth	H	140		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	245		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	21		



RENAULT TRUCKS


FRENBU NR. 5111880

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	24	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010525014 - 7421867375 - 1716711 - 1963980 - 1400069 - MBR5119 - MBR5104			
MODEL	MIDLUM			
Balata Çapı Overall Diameter	A	375	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	99		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	117		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	144		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	15 / M14x2		



RENAULT TRUCKS


FRENBU NR. 5110350

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	31.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	IVECO • VOLVO • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010216437 - 5010422593 - 5010422363 - 5006172150 - 7482194787 - 0504134958 - 504136353 - 82196750 - MBR5056 - MBR9008			
MODEL	V400 / 420 / MAGNUM / MAJOR / MANAGER / PREMIUM			
Balata Çapı Overall Diameter	A	438	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	97		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	131		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	165		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	17 / M14x2		



RENAULT TRUCKS


FRENBÜ NR. 5111780

POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 23.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010260218 - MBR5107			
MODEL	MIDLUM - MIDLINER			
Balata Çapı Overall Diameter	A	380	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	85		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	117		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	144		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	15 / M14x2		



RENAULT TRUCKS


FRENBÜ NR. 5111870

POZİSYON (POSITION)	 ARKA (REAR)	 30.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	VOLVO • DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010525362 - 5010525015 - 7482421131 - 5010598306 - 20704423 - 82421140 - 1962321 - MBR5115			
MODEL	MIDLUM			
Balata Çapı Overall Diameter	A	377	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	166		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	222		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22.5		



RENAULT TRUCKS


FRENBÜ NR. 5111940

POZİSYON (POSITION)	 ÖN (FRONT)	 24	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	VOLVO TRUCKS
ORJ. REF. NR	5010598305 - 20931241 - 20700509			
MODEL	MIDLUM			
Balata Çapı Overall Diameter	A	375	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	119		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	111		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	145		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	15 / M14x2		



RENAULT TRUCKS


FRENBU NR. 5111750

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	15	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010260101 - 5010216931 - MBR5109			
MODEL	MIDLINER			
Balata Çapı Overall Diameter	A	304	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	30		
Komple Boy Overall Depth	H	135		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	250		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	205		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	21		



RENAULT TRUCKS


FRENBU NR. 5111900

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	51.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010525326 - 0068323740 - MBR9011			
MODEL	MAGNUM			
Balata Çapı Overall Diameter	A	434	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	163		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	260		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	33		



RENAULT TRUCKS


FRENBU NR. 5122890

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	48	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	0000194435 - 194435 - 0000192371 - 0000194456 - 0000194456 - 5000727768 - 5000737768 - MBD1001			
MODEL	PREMIUM - MAGNUM - MAJOR			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	414	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	182		
Komple Boy Overall Depth	H	230		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	280.8		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25 / 22 - 13 F / M14x2		



RENAULT TRUCKS


FRENBÜ NR. 5122900

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	52.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010136148 - 5000737459 - 189923			
MODEL	PREMIUM - MAJOR			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	414	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	186		
Komple Boy Overall Depth	H	232		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	280.8		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25 / 22 - 13 F / M14x2		



RENAULT TRUCKS


FRENBÜ NR. 5122910

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	52.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	IVECO • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	5010098949 - 5001019218 - 503527498 - 0000189923 - MBD1131			
MODEL	PREMIUM - MAGNUM			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	414	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	231		
Komple Boy Overall Depth	H	276		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	280.8		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25 / 22 - 13 F / M14x2		



RENAULT TRUCKS


FRENBÜ NR. 5122920

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	58	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	5010525805			
MODEL	PREMIUM - KERAX EURO3			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	414	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	232		
Komple Boy Overall Depth	H	278		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	280.8		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	26 / 22 - 13 F / M14x2		



RENAULT TRUCKS


FRENBU NR. 5122930

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	47.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	5010260663		
MODEL	MAGNUM - PREMIUM - KERAX EURO2		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	414	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	186	
Komple Boy Overall Depth	H	235	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	280.8	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25 / 22 - 13 F / M14x2	



SCANIA

FRENBU NR. 5610140

POZİSYON (POSITION)	ÖN ARKA (FRONT - REAR)	29	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • SCANIA • MERITOR • ROR • DENNISON
ORJ. REF. NR	1402272 - 1386686 - 1367735 - 1889543 - 1852817 - 510673100 - K000510 - K000810 - 13866867 - MBR5025			
MODEL	P-G-R-T SERIES / IRIZAR OTOBÜS - IRIZAR BUS			
Balata Çapı Overall Diameter	A	430	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	131		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	208		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	237		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16x1.5		

SCANIA

FRENBÜ NR. 5622990

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	75.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	360573 - 342880 - 305438 - 1414435 - 293543 - 1385893 - 2378716 - 2109553 - MBD2041		
MODEL	G - P - R - T SERİLERİ / G - P - R - T SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	412.75	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	265	
Komple Boy Overall Depth	H	320.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	295	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 3	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5 / 23.5 - 9 / M12x1.75	



SCANIA

FRENBÜ NR. 5623010

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	56	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	392390 - MBD1016			
MODEL	G - P - R - T SERİLERİ / G - P - R - T SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	413	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	185.5		
Komple Boy Overall Depth	H	254		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	295		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5 / 26 - 13 H / M12x1.75		



SCANIA


FRENBÜ NR. 5623060

POZİSYON (POSITION)	ÖN ARKA (FRONT - REAR)	54	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	1361331 - 1414153 - 392386 - 1333117 - 2378715 - 2109552 - MBD2071			
MODEL	G - P - R - T SERİLERİ / G - P - R - T SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	412.8	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	214		
Komple Boy Overall Depth	H	275		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	295		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335 / 329		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5 / 23.5 - 9 / M12x1.75		



SCANIA


FRENBU NR. 5623040

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	57.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	360570 - 285894 - MBD2040			
MODEL	2,3 SERIES - AMD 105, ASA 70 / 4 SERIES - ASA 70			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	413	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	489		
Komple Boy Overall Depth	H	263		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	295		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5 / M12x1.75		



SCANIA


FRENBU NR. 5623090

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	58.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	305406 - 277308 - 1673645 - 360572 - 285308 - MBD1035			
MODEL	G - P - R - T SERİLERİ / G - P - R - T SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	413	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	216		
Komple Boy Overall Depth	H	296		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	295		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5 / 29.5 - 13 H / M12x1.75		



SCANIA


FRENBU NR. 5623110

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	51	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	1334075 - 1414152 - 392391 - 1362713 - MBD1142 - MBD2042			
MODEL	G - P - R - T SERİLERİ / G - P - R - T SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	413	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	216		
Komple Boy Overall Depth	H	296		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	295		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 3		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5 / 29.5 - 13 H / M12x1.75		



BPW


FRENBÜ NR. 6310050

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 34	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0308835030		
MODEL	BPW - KOGEL - KRONE SB4345 - SB7 - SN7 290 LİK DAR BOĞAZ		
Balata Çapı Overall Diameter	A	430	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45	
Komple Boy Overall Depth	H	159.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22.5	




BPW

FRENBÜ NR. 6310051

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 34	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT TRUCKS • KÖGEL • MERITOR - ROR • SCHMITZ KARGOBULL
ORJ. REF. NR	0308835050 - 0308835057 - 0308835127 - 5021200841 - 6603952 - 1002980 - MBR5105			
MODEL	SKH SERİ - SKS SERIES (SB4309 - SK7000) GENİŞ BOĞAZ YENİ MODEL			
Balata Çapı Overall Diameter	A	430	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	159.5		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	293		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22.5		

BPW

FRENBÜ NR. 6310180

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 29	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	0308834020 - 0308834060 - 0308834067 - 0308834040 - 0308834047 - 0300224093 - MBR5061 - MBR5180			
MODEL	SKH SERIES 9010 - 15 ECO PLUS / ECO - MAXX - 160 LİK DAR BOĞAZ ABS İÇİN UYGUN / SUITABLE FOR ABS			
Balata Çapı Overall Diameter	A	377	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	160		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		


BPW

FRENBU NR. 6310481

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	28	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0308834130 - 0308834137		
MODEL	SKH SERIES SB3745 ECO PLUS 2 - 298 LİK GENİŞ BOĞAZ ABS İÇİN UYGUN / SUITABLE FOR ABS		

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	159.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	298
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23

Techinal Drawing




BPW

FRENBU NR. 6310190

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	28.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	KÖGEL • DAF
ORJ. REF. NR	0308834080 - 0308834087 - MBR5060 - 0908834087 - 6501461 - 1962286			
MODEL	BPW KÖGEL-SKH SERİ (SB3745 - SB6000) 170 LİK DAR BOĞAZ - 170 NARROW THROAT			

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	169.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23

Techinal Drawing




BPW

FRENBU NR. 6310470

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	28	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0308834030 - 0308834010 - 0308834017 - 0308834037 - 125669203 - 0308834090 - 0308834097 - MBR5062		
MODEL	SKH SERİ SB3745 ECO PLUS ABS İÇİN UYGUN - SUITABLE FOR ABS		

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	159.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	230
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23

Techinal Drawing



BPW

FRENBÜ NR. 6310480

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	28	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0308834100 - 0308834107		
MODEL	SKH SERIES SB3745 ECO PLUS 2 - 290 LİK DAR BOĞAZ ABS İÇİN UYGUN / SUITABLE FOR ABS		
Balata Çapı Overall Diameter	A	377	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45	
Komple Boy Overall Depth	H	159.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBÜ NR. 6310640

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	27.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	SKH SERIES 9010 - 15 ECO PLUS / ECO - MAXX - 160 LİK GENİŞ BOĞAZ - 160 WIDE THROAT		
Balata Çapı Overall Diameter	A	377	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45	
Komple Boy Overall Depth	H	160	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBÜ NR. 6320270

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	52	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	0310677570 - 0310977160 - 0310977770 - MBD1019			
MODEL	420 x 200			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420.2	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	215		
Komple Boy Overall Depth	H	260		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		



BPW

FRENBU NR. 6321830

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	58.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677630 - 0310677450 - 0310977460		
MODEL	420 X 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	213.5	
Komple Boy Overall Depth	H	297.7	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBU NR. 6323220

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	63	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	310677630		
MODEL	BPW UZUN FLANŞ (12cm) AĞIR SERİ / BPW LONG FLANGE (12cm) HEAVY SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	229	
Komple Boy Overall Depth	H	298	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW


FRENBU NR. 6324000

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	58	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677590		
MODEL	420 X 200 H SERİ		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	300	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	209.5	
Komple Boy Overall Depth	H	260	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW


FRENBÜ NR. 6324010

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	37	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	0310546290 - 0310946490 - MBD1050			
MODEL	NR SERIES TYPE ECO 300 x 200			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	209.5		
Komple Boy Overall Depth	H	260		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		



BPW


FRENBÜ NR. 6324020

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	37.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	0310546030 - 0310546070			
MODEL	300 x 200			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	300	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	420		
Komple Boy Overall Depth	H	218		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	245		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	190		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	21		



BPW

FRENBÜ NR. 6324040

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	35	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	0310546200 - 0310946400 - MBD1052			
MODEL	300 X 200 JUMBO			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	300	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	222		
Komple Boy Overall Depth	H	295		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		



BPW

FRENBU NR. 6324060

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	37	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310546100 - 0310546120 - 0310546190 - 0310548200		
MODEL	300 X 200 JUMBO ZR / TIRSAN JUMBO		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	300.2	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	220	
Komple Boy Overall Depth	H	295	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 - 40 F / M8x1.25	



BPW

FRENBU NR. 6324070

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	39.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310590050		
MODEL	360 x 179		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	360	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	189.5	
Komple Boy Overall Depth	H	220	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	230	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 11	



BPW


FRENBU NR. 6324080

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	47	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310590040 - 0310990240		
MODEL	KH, KR, KM SERIES 360 x 200 JUMBO (10 DELİK / 10 HOLES)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	360	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	209	
Komple Boy Overall Depth	H	263	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW


FRENBÜ NR. 6324090

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	48.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	0310590020 - 0310990220 - MBD1049			
MODEL	360 x 200 JUMBO (8 DELİK / 8 HOLES)			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	360	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	200		
Komple Boy Overall Depth	H	263		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	230		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		



BPW


FRENBÜ NR. 6324100


POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	35	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	0310600010			
MODEL	N4012 - 4008 - 290 - 335 - 10 LG165			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	400.2	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	140		
Komple Boy Overall Depth	H	165		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		



BPW


FRENBÜ NR. 6324110

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	35	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	0310627110			
MODEL	N4012 - 290 - 335 - 10x23 165LG			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	400.2	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	140		
Komple Boy Overall Depth	H	165		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		



BPW


FRENBU NR. 6324120

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 38	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310691090		
MODEL	410 x 125		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410.2	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	132	
Komple Boy Overall Depth	H	197	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	230	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW


FRENBU NR. 6324130

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 39.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310691080		
MODEL	410 x 125		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410.2	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	132	
Komple Boy Overall Depth	H	197	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBU NR. 6324140


POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 40	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	310691110		
MODEL	410 x 125		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410.2	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	132.5	
Komple Boy Overall Depth	H	167	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	230	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBÜ NR. 6324150

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	32.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310691100		
MODEL	410 X 125		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	132.5	
Komple Boy Overall Depth	H	167	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBÜ NR. 6324160

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	47	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310691070		
MODEL	410 x 180		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410.2	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	191.5	
Komple Boy Overall Depth	H	226	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBÜ NR. 6324170

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	42.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310667290 - 0310667440 - 0310667450		
MODEL	420 x 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210	
Komple Boy Overall Depth	H	238.5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	21	




BPW

FRENBU NR. 6324180

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	50.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	0310667620 - 0310967130 - 0310967820 - MBD1034			
MODEL	420X180 OPTİMA MAKSİMA (ESKİ MODEL / OLD MODEL)			

Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	195
Komple Boy Overall Depth	H	230
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23

Techinal Drawing




BPW

FRENBU NR. 6324190

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	51.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	0310667540 - 0310967740 - MBD1048			
MODEL	HS, HZ, HZM TYPE ECO 420 x 180			

Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	193
Komple Boy Overall Depth	H	250
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23

Techinal Drawing




BPW

FRENBU NR. 6324210

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	41	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	310967190			
MODEL	BPW ECOMEX PILOT - 18 LİK ÇALKMA - TIRSAN DORSE ÇAKMA - SOĞUTMASIZ			

Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	199
Komple Boy Overall Depth	H	226
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23

Techinal Drawing



BPW

FRENBÜ NR. 6324220

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	41.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677120 - 0310677040 - 0310677190 - 0310677410 - 0310677210		
MODEL	420 x 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	214	
Komple Boy Overall Depth	H	275	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 41.5 F	



BPW

FRENBÜ NR. 6324240

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	61.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677530 - 0310977450		
MODEL	400 x 200 (D) SOĞUTMASIZ		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420.2	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	216	
Komple Boy Overall Depth	H	287	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 - 40 F	



BPW


FRENBÜ NR. 6324250

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	56.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	0310977720 - 0310977120 - 0310677670 - 0310977300 - 0310977440 - MBD1029			
MODEL	420 X 200			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	224		
Komple Boy Overall Depth	H	287		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 40 F		



BPW


FRENBU NR. 6324270

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	60.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677110 - 0310677360		
MODEL	400 x 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	224	
Komple Boy Overall Depth	H	308	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 - 40 F	



BPW


FRENBU NR. 6324280

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	37	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	310967290		
MODEL	ECOMEX PILOT - 18 LİK ÇAKMA (KISA TİP)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420.2	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	193.5	
Komple Boy Overall Depth	H	221	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBU NR. 6324300

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	52	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	0310977170 - 0310977330 - 0310977420 - MBD1054			
MODEL	420 x 200			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	222		
Komple Boy Overall Depth	H	259		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		

BPW

FRENBÜ NR. 6324320

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	55.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310977180 - 0310977430 - 0910977430		
MODEL	420 x 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	225	
Komple Boy Overall Depth	H	285	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBÜ NR. 6324330

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	37.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	0310946060 - 0310946070 - MBD2079			
MODEL	320 X 200 - NH SERİ / NH SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	300.2	Technical Drawing	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	218		
Komple Boy Overall Depth	H	260		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		



BPW


FRENBÜ NR. 6324340

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	60.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677630 - 0310677450 - 0310977460		
MODEL	420 X 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	213.5	
Komple Boy Overall Depth	H	297	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW


FRENBU NR. 6324370

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	KG 61	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	310677630		
MODEL	BPW UZUN FLANŞ (10cm) AĞIR SERİ / BPW LONG FLANGE (10cm) HEAVY SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	229	
Komple Boy Overall Depth	H	298	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW


FRENBU NR. 6324380

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	KG 45.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	310990040		
MODEL	360 x 200 ECOMAX		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	360	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	212	
Komple Boy Overall Depth	H	260	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBU NR. 6324410

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	KG 46.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	0310677570 - 0310977160 - 0310977770 - MBD1019			
MODEL	420 x 200			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420.2	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	215		
Komple Boy Overall Depth	H	260		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		

BPW

FRENBÜ NR. 6324450

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	56.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	310677630		
MODEL	BPW UZUN FLANŞ (7cm) AĞIR SERİ / BPW LONG FLANGE (7cm) HEAVY SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	229	
Komple Boy Overall Depth	H	298	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



BPW

FRENBÜ NR. 6324430

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	49.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677560 - 0810677560		
MODEL			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	112	
Komple Boy Overall Depth	H	248	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	21 - 40 F	



BPW

FRENBÜ NR. 6324570

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	58	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677530		
MODEL	BPW UZUN FLANŞ (7cm) AĞIR SERİ / BPW LONG FLANGE (7cm) HEAVY SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	230	
Komple Boy Overall Depth	H	287	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	




BPW

FRENBU NR. 6325490

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	51.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	0310677520		
MODEL	420 X 200		


Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	213.5
Komple Boy Overall Depth	H	283.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 40.4 F

Techinal Drawing



CALABRESE


FRENBÜ NR. 6324620

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 48.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	115033		
MODEL	420 X 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210	
Komple Boy Overall Depth	H	242	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	21	



FUWA


FRENBÜ NR. 6320530

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 58	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	FUWA DİNGİL 220 LİK / FUWA AXLE 220		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	225	
Komple Boy Overall Depth	H	321	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	286	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24.5 / M12x1.75	



FUWA

FRENBÜ NR. 6320531

POZİSYON (POSITION)	 TREYLER (TRAILER)	 57.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	FUWA DİNGİL 220 LİK / FUWA AXLE 220		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	240	
Komple Boy Overall Depth	H	321	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	286	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24.5 / M12x1.75	




FRUEHAUF - SMB

FRENBU NR. 6310700

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	36.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	GIGANT • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	449445 - M069018 - M200135 - M200135-1 - M2003501 - CF103696 - 103696 - 13162025 - MBR9007 - MBR5064			
MODEL	0 - 0-A2020 D1-09 / 0 - 0-A2040 D1-09 / 0 - 0-A2095 D1-09 / 0 - 0-A2130 D1-09 / PAN22 / DB22 / SB7000 ABS Lİ / WITH ABS			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	155
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	280
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	26

Technical Drawing




FRUEHAUF - SMB

FRENBU NR. 6324700

POZİSYON (POSITION)	ÖN - ARKA (FRONT - REAR)	51	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	31270 - AJA048900 - AJA0489001 - AJA0489002 - AJA595001 - A1561800 - A15618 - 1014079 - 17189 - 21419 - 86671 - MBD1002			
MODEL	D29 - D30			

Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	191
Komple Boy Overall Depth	H	271
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	288
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	26.5 / 22 - M16x2 F

Technical Drawing




FRUEHAUF - SMB

FRENBU NR. 6324750

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	39.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	86960 - AJA0650001 - A25652 - M006867 - 7000102Y			
MODEL	311 x 203 JUMBO			


Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	311
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	215
Komple Boy Overall Depth	H	300
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	178
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	26.5 / 22 - M16x2 F 26.5 / 22.5 F

Technical Drawing



FRUEHAUF - SMB


FRENBÜ NR. 6324790

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	44.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	32313 - 1022676 - AJB0026001 - 31468 - A31468 - A3146800 - 1018444 - AJB0335001 - 244090 - A30026 - A32313 - MBD1000			
MODEL				
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	190		
Komple Boy Overall Depth	H	228		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	288		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22 / 11,20 - 6 F / M12x1,75		



GIGANT


FRENBÜ NR. 6320060

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	34.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	9380037 - 09380037 - 709380037			
MODEL	EAL SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	300	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210		
Komple Boy Overall Depth	H	260		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	180		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	26.5 / M12x1.75		



MERITOR-ROR


FRENBU NR. 6311600

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	32.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	ROCKWELL • VOLVO
ORJ. REF. NR	21224263 - 21224263 - 1526595 - MBR9017 - 3218H1308 - MBR9017 - 309271			
MODEL	LM - TM SERİ - LM - TM SERIES			
Balata Çapı Overall Diameter	A	378	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	150		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	225		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24.5 / M12x1.75		



MERITOR-ROR


FRENBU NR. 6311580

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	31.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	ROCKWELL
ORJ. REF. NR	21225115 - 32108G1333 - 31788700100 - 21227349 - 21227349A - MBR9018 - MBR5073			
MODEL	LM - LMC - TM SERİ / LM - LMC - TM SERIES - ABS Lİ - WITH ABS			
Balata Çapı Overall Diameter	A	378	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	150		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	222		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	250		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16x2		



MERITOR-ROR

FRENBU NR. 6311590

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	30	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	ROCKWELL
ORJ. REF. NR	21225115 - 32108G1333 - 31788700100 - 21227349 - 21227349A - MBR9018 - MBR5073			
MODEL	LM DX 195 (HMX) / LM ELSA 195 (KMX) / TD DX 195			
Balata Çapı Overall Diameter	A	378	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	150		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	222		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	250		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16x2		



MERITOR-ROR

FRENBÜ NR. 6311610

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	39	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	68323825 - MBR9004 - MBR5124		
MODEL	LM - TA SERİ - LM - TA SERIES - ABS Lİ - WITH ABS		
Balata Çapı Overall Diameter	A	434	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45	
Komple Boy Overall Depth	H	150	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	222	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	250	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16x2	



MERITOR - ROR

FRENBÜ NR. 6324840

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	32	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	21018963 - 21023036 - 21023038 - 21209723 - 21209723S - 21023038 - 26656400A		
MODEL	310 X 190 TM 20000 - TM 22500 - TM 1 22510 AC		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	311	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	199	
Komple Boy Overall Depth	H	260,5	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	183	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	250 / 225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24.5 / M6x1	



MERITOR - ROR


FRENBÜ NR. 6324860

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	42	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	21211966 - 21211966S - 5021138818		
MODEL	351 X 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	351	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210	
Komple Boy Overall Depth	H	256	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	225,45	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24.25	



MERITOR - ROR


FRENBU NR. 6324870

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	44.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF
ORJ. REF. NR	21220183V - 21220183 - 21223852 - MBD1172 - 21219028 - 22222978 - 1488714 - 1359794			
MODEL	419 X 178 / LC - LM SERIES			
Balata Çapı Overall Diameter	A	419.1	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	158		
Komple Boy Overall Depth	H	238		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282.6		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24.25 / M12x1.75		



MERITOR - ROR

FRENBU NR. 6324880

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	42.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF
ORJ. REF. NR	21018986 - 21021163 - 21021284 - 21018986V - MBD1171 - 1488338			
MODEL	419 X 178 - TM SERIES			
Balata Çapı Overall Diameter	A	419	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	204		
Komple Boy Overall Depth	H	248		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282.7		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	24.5		




SAF

FRENBÜ NR. 6311980

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	22.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	KÖGEL • SCANIA • DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	4079001000 - 4079001001 - 4079001002 4079001003 - 4079001004 - 6500482 - 2064263 - 1939028 - 1874015 - 1723371 - 1962333 - MBR5139			
MODEL	SKRB 9019 - (KÜÇÜK GÖBEKSİZ)			

Balata Çapı Overall Diameter	A	375.5
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	57.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	170.5
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	190
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	13.5

Technical Drawing




SAF

FRENBÜ NR. 6310090

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	28.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	KÖGEL • DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	4079001300 - 4079001301 - 4079001302 - 4079001303 - 04079001353 - 6604093 - 1962334 - MBR5125			
MODEL	SKRB 9022 - SKRS 11222 - (SAF BÜYÜK GÖBEKSİZ)			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	48
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	170
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	190
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	13.5

Technical Drawing




SAF

FRENBÜ NR. 6312000

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	38	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	4079000300 - 4079000301 - MBR5074			
MODEL	SKRS 9022 AXLE - 11222/SK RZ 9022 11222 (22,5 JANT)			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	160.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22.75

Technical Drawing




SAF

FRENBU NR. 6311970

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	27.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	4079000400 - 4079000401 - 4079000450 - 1962329 - MBR5072			
MODEL	SK RS 9019 - 11019 / SK RZ 9019 - 11019 (19,5 JANT)			

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	157.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	169
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	274
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22.75

Techinal Drawing




SAF

FRENBU NR. 6311960

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	25.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • KÖGEL • MERITOR - ROR • KRONE
ORJ. REF. NR	4079000700 - 4079000701 - 4079000702 - 7407900703 - 4079000753 - 1962332 - MBR5059 - 550025947			
MODEL	SKRB 9019 - 9022 SAF (KÜÇÜK GÖBEKLİ)			

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	139.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	131
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	168
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12 / 3
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	19 / M12x1.5

Techinal Drawing




SAF

FRENBU NR. 6312010

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	32.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	KÖGEL
ORJ. REF. NR	4079001700 - 4079001701 - 4079001751 - 6607394			
MODEL	B9 SERİ - B9 SERIES 22K - 22K01- 22W- 22S			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	131.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	189
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	215
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14x1.5

Techinal Drawing




SAF

FRENBÜ NR. 6310070

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	33	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERCEDES-BENZ TRUCKS • DAF • MERITOR • ROR • KRONE
ORJ. REF. NR	4079000501 - 4079000500 - 4079000502 - A9424211312 - 9424211312 - 1962330 - MBR5046 - 550025946			
MODEL	SK RB 9022 22,5 JANT SAF (BÜYÜK GÖBEKLİ)			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	130
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	131
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	168
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	12 / 3
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	19 / M12x1.5

Technical Drawing




SAF

FRENBÜ NR. 6312010

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	27	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	KÖGEL
ORJ. REF. NR	4079001801 - 04079001801 - 4079001800 - 4079001851 - 6610116			
MODEL	B9 - 19 SERİ			

Balata Çapı Overall Diameter	A	377
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	141
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	189.1
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	215
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14x1.5

Technical Drawing




SAF

FRENBÜ NR. 6324960

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	35.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	1064019700 - MBD1137			
MODEL	320 X 200			


Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	300
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210
Komple Boy Overall Depth	H	280
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23

Technical Drawing



SAF


FRENBU NR. 6324970

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	39.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	1064027300 - 1064027310 - MBD2031		
MODEL	320 X 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	300	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210	
Komple Boy Overall Depth	H	280	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	30	



SAF


FRENBU NR. 6324990

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	46	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	1064023600 - 1064023601 - 1064023602 - 1064006002 - 1064013000 - MBD1009 - MBD1136		
MODEL	420 X 180		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192	
Komple Boy Overall Depth	H	227	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 4	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / M10x1.5	



SAF

FRENBU NR. 6325000

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	46	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	EVOBUS • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	1064026000 - 1064026001 - 1064026002 - 10640260012 - MBD1138			
MODEL	420 x 180 SKRS / SKRLS - 9042			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	196		
Komple Boy Overall Depth	H	227		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	300		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23		



SAF

FRENBÜ NR. 6325110

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	46.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	1064027700 - MBD2032		
MODEL	367 X 200		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	367	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	212	
Komple Boy Overall Depth	H	260	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	240	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



SAF

FRENBÜ NR. 6325050

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	48	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	1064027000 - 1064027001 - 1064027002 - 1064027010		
MODEL	KRS - SKRS - SKRLS SERİLERİ		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	255	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	300	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	




SCHMITZ

FRENBU NR. 6312050

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	37.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	DAF • SCANIA • MERITOR • ROR • KRONE
ORJ. REF. NR	017870 - 1176816 - 1962335 - 02198240 - 02548753 - MBR5143 - 550025949			
MODEL	SCHMITZ CARGOBULL (ROTOS)			

Balata Çapı Overall Diameter	A	430
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	168.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22.5

Techinal Drawing




SCHMITZ

FRENBU NR. 6312060

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	29.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	SCANIA • KRONE
ORJ. REF. NR	1088133 - 02198101 - 550025950			
MODEL	SCHMITZ CARGOBULL			

Balata Çapı Overall Diameter	A	375
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	168.5
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	22.5

Techinal Drawing



BRAKE DRUM



EŞSİZ FREN PERFORMANSI
UNIQUE BRAKING PERFORMANCE

U.S.A. BRAKE DISC

FRENBU NR. 8711040

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	19.5 / 43 LBS	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	G0795180000 - M44D75180 - CT826 - 55030PK-65 - MPBR75180 - 153.175180 - S33391		
MODEL	WABCO PAN™ 17		
Balata Çapı Overall Diameter	A	325 - 12.8"	Technical Drawing ABS LI / WITH ABS
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	34 - 1.34"	
Komple Boy Overall Depth	H	148.5 - 5.85"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	169 - 6.65"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	196 - 7.72"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M14 x 2	



U.S.A. BRAKE DISC

FRENBU NR. 8711050

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	KAMYON (TRUCK)	35 / 77.16 LBS
ORJ. REF. NR	M44D76617 - BEN1002 - 802082 - K038574 - 56095P - 10012031 - 10019897 - 10041006 - 10082074 - MPBR76617 - S-32193 - CSD17A02 - 120.86006		
MODEL	Bendix® / Knorr-Bremse / ADB22X™ and ADB225™		
Balata Çapı Overall Diameter	A	430 - 16.93"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45 - 1.77"	
Komple Boy Overall Depth	H	150 - 5.91"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	220 - 8.66"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	249.5 - 9.82"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	5/8"-11 UNC	



U.S.A. BRAKE DISC

FRENBU NR. 8711060

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	38 / 83.77 LBS	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	D-34172 - DB22LD - M44D76619 - MPBR76619 - 55097P - 153.134172 - 76619 - S-34172		
MODEL	WABCO PAN™ 22 / Hendrickson® Maxx™ 22T / Haldex DB22LD		
Balata Çapı Overall Diameter	A	430 - 16.93"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45 - 1.77"	
Komple Boy Overall Depth	H	150 - 5.91"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	220 - 8.66"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	249.5 - 9.82"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16 x 2	



U.S.A. BRAKE DISC

FRENBÜ NR. 8711070

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	32 / 71 LBS	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	10016195 - 10084199 - 10084701 - 56092PK - M44DH18609 - MPBR76801 - OTR76801 - S36661 - S366611		
MODEL	ConMet EX+ L / WABCO Pan™ 22 / Hendrickson Maxx 22T		
Balata Çapı Overall Diameter	A	430 - 16.93"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45 - 1.77"	
Komple Boy Overall Depth	H	53 - 2.09"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	166.7 - 6.56"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	200 - 7.87"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	16.5 / 8-32 UNC 0.65" / 8-32 UNC	



U.S.A. BRAKE DISC

FRENBÜ NR. 8712080

POZİSYON (POSITION)	KAMYON (TRUCK)	37.5 / 82.67 LBS	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	10020109 - 10020108 - 10020682 - 10016331 - 76620 - 56090PK - M44DH20682 - MPBR76620		
MODEL	Meritor® EX225		
Balata Çapı Overall Diameter	A	430 - 16.93"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45 - 1.77"	
Komple Boy Overall Depth	H	159.5 - 6.27"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	207 - 8.15"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75 11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	M16x1.5	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 6325480

POZİSYON (POSITION)		46 kg / 101.41 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	60000-318 - 3600AX		
MODEL	DIS İŞLEMELİ STANDART FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 STANDARD BRAKE DRUM WITH EXTERNAL PROCESSING, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Overall Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	192-7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	269.7-10.62"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723820

POZİSYON (POSITION)		46.5 kg / 102.51 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	52230-10		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 (ÖZEL BİLGİ: 5 & 6 CİVATA DELİĞİ) BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00 (SPECIAL INFORMATION : 5 & 6 BOLT HOLES)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1 16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192 7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	213.1 8.39"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	239.8 9.44"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	279.4 11"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	5 / 5	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.6 / 16.7 0.81 / 0.65	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723831

POZİSYON (POSITION)		50 kg / 110.23 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3600A - 60000-018 - HDV1608B - M328N937 - 66864F - 85-123207-002 - 16792 - 16792B - OTR1601B - 7132- 10001776 - 10001778 - 10009830		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.116.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192 7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	269.7 10.62"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223 8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.7511.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.41"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723832

POZİSYON (POSITION)		50 kg / 110.23 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3600 - 3600X		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192-7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	269.7-10.62"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	31.75-1.25"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723840

POZİSYON (POSITION)		52 kg / 114.64 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3166A - 3166X - 53026-018 - 66893B - 03-122978-002 - M328N936 - 16795 - HD2 - OTR1603 - HDV1603 - 87101B - 151.6713		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1 16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	203.2 7.99"	
Komple Boy Overall Depth	H	26910.59"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	216.7 8.83"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75 11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5 0.81	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723850

POZİSYON (POSITION)		40 kg / 88.18 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3887 - 3887X - 63680F - 54244-018 - OTR1275B - M328N131 - 151.27505 - M328N131		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 12.25x7.50BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 12.25x7.50		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	311.15-12.25"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	252-9.92"	
Komple Boy Overall Depth	H	282.25-11.23"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	228.6-9"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275-10.82"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723860

POZİSYON (POSITION)		51.5 kg / 113.53 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	HD112 - HD112M		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	318.6-12.54"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	200-7.87"	
Komple Boy Overall Depth	H	270-10.62"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	2-5.41"	



KULLANILDIĞI
ARAÇLAR

U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723870

POZİSYON (POSITION)		46 kg / 101.41 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	62240F - 2974 - 2974X - 54218-01 - 03-120574-002 - M328N910 - 16325 - 151.6707BA		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.0BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	188.2-7.40"	
Komple Boy Overall Depth	H	223-8.78"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285.75-11.25"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	323.85-12.75"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	19.8-0.77"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723880

POZİSYON (POSITION)		48.5 kg / 105.82 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3295A - 3295AX - 68981B - 52120-128 - 51220-12 - 03-122683-002 - 16778 - 151.6722 - M328N945		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 (ÖZEL BİLGİ: 5 & 6 CİVATA DELİĞİ) BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00 (SPECIAL INFORMATION : 5 & 6 BOLT HOLES)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1 16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	188.2 7.40"	
Komple Boy Overall Depth	H	214.9 8.46"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285 11.22"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	323.85 12.75"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	19.8 0.77"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723890

POZİSYON (POSITION)		46.3 kg / 102.07 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	2546C - 68765F - 52327-11 - 52327-01 - 54249-01 - 03-120586-002 - M328N940 - M328N941 - 16400 - 151.6715		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 (ÖZEL BİLGİ: 5 & 6 CİVATA DELİĞİ) BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00 (SPECIAL INFORMATION : 5 & 6 BOLT HOLES)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	189-7.44"	
Komple Boy Overall Depth	H	222.25-8.75"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	241.3-9.5	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	5 / 5	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.57 / 16.76 0.80 / 0.65	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723900

POZİSYON (POSITION)		49 kg / 108 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	68897F - 51952-11 - 03-120743-002 - 8656 - 8656X - 16907 - 151.6716 - M328N943		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 (ÖZEL BİLGİ: 5 & 6 CİVATA DELİĞİ) BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00 (SPECIAL INFORMATION : 5 & 6 BOLT HOLES)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	184.91-7.28"	
Komple Boy Overall Depth	H	203.2-8"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	279.4-11"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	323.85-12.75"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	16.76-0.66"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723910

POZİSYON (POSITION)		48 kg / 105.82 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	62997F - 2997D - 03-123430-002 - 52890-13 - 16997 - 151.6705 - M328N911		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 (ÖZEL BİLGİ: 5 & 6 CİVATA DELİĞİ) BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00 (SPECIAL INFORMATION : 5 & 6 BOLT HOLES)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	193.8-7.62"	
Komple Boy Overall Depth	H	220.7-8.68"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	266.7-10.5"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	323.85-12.75"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	19.8-0.77"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723920

POZİSYON (POSITION)		37.5 kg / 82.67 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	63637F - 3467B - 52511-01 - 12637 - M328N968 - 151.27502		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 12.25x7.50 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 12.25x7.50		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	311.15-12.25"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	198.4-7.81"	
Komple Boy Overall Depth	H	230-9.05"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	177.8-7"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	209.55-8.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6 / 6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	16.75 / 13.450.66" / 0.53"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723930

POZİSYON (POSITION)		37.5 kg / 82.67 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	66892F - 52878-01 - 3543 - 03-122453-003 - 16797 - M328N335 - 151.6727 - M328N335		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	187.45-7.37"	
Komple Boy Overall Depth	H	260.35-10.25"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	216.65-8.53"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5 0.8"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723940

POZİSYON (POSITION)		50 kg / 110.2 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	54248-018 - 65152B - 3687 - OTR1656B - 10033071 - 85-123399-002 - M328N918 - HD19 - 91265B - 151.6602BA		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x6.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x6.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	171-6.73"	
Komple Boy Overall Depth	H	247.65-9.75"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	32-1.25"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723950

POZİSYON (POSITION)		48 kg / 105.82 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	HDV1606 - 52020-018 - 2705 - 2705X - 62200F - 03-012582-002 - 1629 - M328N909 - OTR1606 - 151.6703		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	187.45-7.37"	
Komple Boy Overall Depth	H	241.3-5.56"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	239.78-9.44"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5-0.8"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723960

POZİSYON (POSITION)		45 kg / 99.2 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	OTR1613B - HDV1613B - 65710B - 3710 - 3573X - 10020147 - 10005331 - 85-123383-002 - 54238-018 - M328N926 - HD18 - 151.6501BA - M328N926-2308704 - 600001		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x5.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x5.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	151.1-5.94"	
Komple Boy Overall Depth	H	229.6-9.04"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	33.3-1.31"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723970

POZİSYON (POSITION)		49.5 kg / 109.12 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	54248-018 - 3687 - 65152B - HD19 - 85-123399-002 - 107193 - 10033071 - 16687 - OTR1656B - 91265B - 151.6602BA - M328N918		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x6.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x6.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	165.6-6.51"	
Komple Boy Overall Depth	H	274.4-10.8"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	220.2-8.66"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	32.5-1.27"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8723980

POZİSYON (POSITION)		39 kg / 86 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	52981-01 - 3158 - 65541B - 65541F - 123312 - 14158 - 7154 - M328N140		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 15.00x4.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 15.00x4.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	381-15"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	111.76-4.4"	
Komple Boy Overall Depth	H	226.3-8.9"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	228.6-9"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	31.75-1.25"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8723990

POZİSYON (POSITION)		43.5 kg / 95.9 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3598B - 3598BX		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x5.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x5.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	173.16-6.81"	
Komple Boy Overall Depth	H	237.25-9.34"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8725680

POZİSYON (POSITION)		34 kg / 74.95 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	M328N301 - HDV1501B - 3721A - 54201-108 - 61528B - 85-123254-002 - 10001783 - HD6 - 14575M - OTR1501B - HDV1501B - 90089BK - M328N301		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 15.00x4.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 15.00x4.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	381-15"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	121.4-4.78"	
Komple Boy Overall Depth	H	225-8.86"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	31.75-1.25"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8725681

POZİSYON (POSITION)		34 kg / 74.95 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	54201-108 - 61527B - 3721 - 3721X - 61527B - 10081828 - 14574M - M328N303		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 15.00x4.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 15.00x4.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	381-15"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	121.4-4.78"	
Komple Boy Overall Depth	H	225-8.86"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



FRENBÜ NR. 8725690

POZİSYON (POSITION)		45.5 kg / 100.3 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	M328N939 - 2546B - 68921F - 1685 - OTR1610 - HDV1610 - 03-120379-002 - 52979-01 - 52257-01 - 51569-01		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	190.5-7.5"	
Komple Boy Overall Depth	H	222.25-8.75"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	241.3-9.5"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5-0.8"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8725700

POZİSYON (POSITION)		52 kg / 114.6 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	54213-01 - 3757 - 3757X - 66353F - 66353B - HD28M - 16647 - OTR1612 - 151.3757X - M328N129		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	189-7.44"	
Komple Boy Overall Depth	H	222.25-8.75"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS


FRENBÜ NR. 8725710

POZİSYON (POSITION)		62.5 kg / 137.78 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	51378-01 - 2747 - 2747F - 61855F - 61854F - 18174		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, 18.00x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 18.00x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	457.2-18"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192-7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	225.5-8.87"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	285.75-11.25"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	323.85-12.75"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	19.5 / 16.5 0.76 / 0.65	



U.S.A. BRAKE DRUMS


FRENBU NR. 8725720

POZİSYON (POSITION)		48.5 kg / 106.92 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	60000-318 - 53033-01 - 3600AX		
MODEL	STANDART FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x7.00 / AĞIR SERİ STANDARD BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x7.00 / HEAVY SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192-7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	268.2-10.56"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS


FRENBU NR. 8725730

POZİSYON (POSITION)		51.2 kg / 112.9 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	52705-308 - 3141X - 66895B - HD3 - 03-122550-002 - 107904 - 16794 - QTR1608B - HDV1608B - 151.3141 - M328N937		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	197-7.75"	
Komple Boy Overall Depth	H	269-10.59	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	228.6-9"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.6-0.81"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8725731

POZİSYON (POSITION)		51.2 kg / 112.9 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3141B - 107875		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	197-7.75"	
Komple Boy Overall Depth	H	269-10.59	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	228.6-9"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	274.82-10.82"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8725740

POZİSYON (POSITION)		45 kg / 99.2 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3922 - 3922X - 60000-018 - HDV1601B - M328N937 - 66864F - HD1 - 85-123207-002 - 10001776 - 10009830 - 16792 - 16792B - OTR1601B - HDV1601		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 / HAFİF SERİ BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00 / LIGHT SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192-7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	268.2-10.55"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8725750

POZİSYON (POSITION)		48 kg / 106.92 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	60000-318 - 3600AX		
MODEL	DIŞ İŞLEMELİ AĞIR SERİ DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 / AĞIR SERİ HEAVY SERIES CAST IRON WITH EXTERIOR MACHINING, OUTBOARD 16.50x7.00 / HEAVY SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192-7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	269.7-10.62"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8725760

POZİSYON (POSITION)		51 kg / 112.43 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	66873F - 54202-01 - 3402 - 3402X - 03-123397-002 - HD20 - 16145 - 10001802		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	185.5-7.41"	
Komple Boy Overall Depth	H	261.6-10.33"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8725761

POZİSYON (POSITION)		51 kg / 112.43 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3402A - 3402AX - 66878F		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	185.5-7.41"	
Komple Boy Overall Depth	H	261.6-10.3"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	228.6-9"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	275-10.83"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8725770

POZİSYON (POSITION)		55 kg / 121.25 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	OTR16585B - 85-123570-002 - 16854X - 600026		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x8.62 BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x8.62		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	232.5-9.15"	
Komple Boy Overall Depth	H	296-11.65"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.9-0.94"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8725771

POZİSYON (POSITION)		55 kg / 121.25 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	OTR16585B - 54229-018 - 10012097 - 3807 - 3807X - M328N325 - 151.3807A - 66854B - 66854F		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, İÇTEN TAKMA 16.50x8.62 BRAKE DRUM, CAST IRON, INBOARD 16.50x8.62		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	232.5-9.15"	
Komple Boy Overall Depth	H	296-11.65"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8725780

POZİSYON (POSITION)		47.5 kg / 104.71 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3744 - 3744X - 54270-018 - 61991B - 61991F - 85-123466-002 - 107866 - 151.58601BA - 14991		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 15.00x8.62 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 15.00x8.62		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	381-15"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	236-9.29"	
Komple Boy Overall Depth	H	302-11.88"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBÜ NR. 8725781

POZİSYON (POSITION)		47.5 kg / 104.71 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3744A - 3744AX		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 15.00x8.62 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 15.00x8.62		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	381-15"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	236-9.29"	
Komple Boy Overall Depth	H	302-11.88"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	228.6-9"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	274.82-10.82"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	8	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS


FRENBÜ NR. 8725790

POZİSYON (POSITION)		39 kg / 85.98 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	M328N330 - HDV1502 - OTR1502 - 3800X - 10009920 - 03-123448-002 - 65548B - 54293-018		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 15.00x8.62 BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 15.00x8.62		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	381-15"	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	116-4.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	229.5-9"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	33-1.30	



U.S.A. BRAKE DRUMS


FRENBU NR. 8725810

POZİSYON (POSITION)		46.7 kg / 103 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	3922X / AGIR SERİ - HEAVY SERIES		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 / HAFİF SERİ BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00 / LIGHT SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	192-7.56"	
Komple Boy Overall Depth	H	268.2-10.55"	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



U.S.A. BRAKE DRUMS

FRENBU NR. 8725830

POZİSYON (POSITION)		52.5 kg / 115.74 lbs	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	65163B		
MODEL	FREN KAMPANASI, DÖKME DEMİR, DIŞTAN TAKMA 16.50x7.00 / HAFİF SERİ BRAKE DRUM, CAST IRON, OUTBOARD 16.50x7.00 / LIGHT SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	419.1-16.5"	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	159,26-6.27	
Komple Boy Overall Depth	H	241.8-9.52	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	223-8.78"	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	285.75-11.25"	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	25.4-1"	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBÜ NR. 6324600

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	40.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	ECOMEX PILOT / 18 LİK ÇAKMA KAMPANA		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	196.5	
Komple Boy Overall Depth	H	226	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBÜ NR. 6325580

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	34	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	OSMAN KOÇ (BPW JUMBO)		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	330	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	256	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBÜ NR. 6325351

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	51	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	OSMAN KOÇ K2		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	230	
Komple Boy Overall Depth	H	262	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBU NR. 6325360

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	47.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	TREYLER		
MODEL	20 LİK ÇAKMA KAMPANA / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	257	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBU NR. 6325361

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	47.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	TREYLER		
MODEL	20 LİK ÇAKMA KAMPANA / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	257	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBU NR. 6320690

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	48	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	TREYLER		
MODEL	20 LİK ÇAKMA KAMPANA 6 DELİK / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES 6 HOLES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	257	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBÜ NR. 6325370

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	51	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	20 LİK ÇAKMA KAMPANA		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	257	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBÜ NR. 6325380

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	51	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	20 LİK ÇAKMA KAMPANA		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	257	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23.5	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBÜ NR. 6325381

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	51	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	20 LİK ÇAKMA KAMPANA		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	257	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBU NR. 6325210

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	51	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	20 LİK ÇAKMA KAMPANA		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	217	
Komple Boy Overall Depth	H	257	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBU NR. 6325390

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	53.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	SERİN 420 x 200 - SERTEL K4		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210	
Komple Boy Overall Depth	H	146	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBU NR. 6324590

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	50	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	TREYLER		
MODEL	SERTEL T4 - 420 X 220		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210.6	
Komple Boy Overall Depth	H	260	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	280	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	23 / 13.5 - 30 F	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBÜ NR. 6324610

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	51	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	SERTEL T5 / PİLOT		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	230	
Komple Boy Overall Depth	H	285	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	280	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBÜ NR. 6325450

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	59	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	22 LİK ÇAKMA		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	240	
Komple Boy Overall Depth	H	278	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBÜ NR. 6325670

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	59	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	22 LİK ÇAKMA (S) SOĞUTMALI 10 DELİK		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	240	
Komple Boy Overall Depth	H	275	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBU NR. 6325671

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	58.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	TREYLER		
MODEL	22 LİK ÇAKMA (S) SOĞUTMALI 6 DELİK		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	420	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	240	
Komple Boy Overall Depth	H	275	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	20.5	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBU NR. 6325560

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	38	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	330 JUMBO / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	330	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210	
Komple Boy Overall Depth	H	267	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	180	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	2323 / 30 - 12.5 F	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBU NR. 6325590

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	43.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	330 LUK JUMBO		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	330	Technical Drawing
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210	
Komple Boy Overall Depth	H	267	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	180	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 30 - 12.5 F	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBÜ NR. 6325570

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	41	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	ALTINORDU FAO JUMBO 180		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	305	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	214	
Komple Boy Overall Depth	H	265	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	180	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 30 - 12 F	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBÜ NR. 6325610

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	35.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	ÖZKOÇ 2822 JUMBO KAMPANA		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	331	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	212	
Komple Boy Overall Depth	H	256	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS


FRENBÜ NR. 6325660

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	42.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR			
MODEL	330 LUK JUMBO		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	330	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	207	
Komple Boy Overall Depth	H	267	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	180	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23 / 30 - 12 F	



YEREL AKS ÜRETİCİLERİ / TURKISH AXLE MANUFACTURERS

FRENBU NR. 6325650

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	325	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR.			
MODEL	OSMAN KOÇ 330 LUK JUMBO KAMPANA		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	331.5	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	209	
Komple Boy Overall Depth	H	256	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	190	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	225	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	23	




VOLVO TRUCKS

FRENBÜ NR. 6810100

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	27	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT TRUCK • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR.	85103803 - 85110496 - 20515093 - 7421575117 - 20428193 - 21575071 - 20515083 - 5001864498 - 7420515093 - 7420515083 - MBR5140			
MODEL	FH 12 / FH16 / FM -12 / FL - ORJİNAL ÖLÇÜ - ORIGINAL SIZE			

Balata Çapı Overall Diameter	A	434
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45
Komple Boy Overall Depth	H	45
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	220
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	-
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	-
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	-

Technical Drawing



VOLVO TRUCKS

FRENBÜ NR. 6830020


ORJ. REF. NR.
20375549 - 20375549
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DİSK MONTAJ KİTİ (ŞİM) / DISC MOUNTING KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810100 - 6810101 - 6810102 - 6810103 - 6810104



VOLVO TRUCKS


FRENBÜ NR. 6880020

ORJ. REF. NR.
85103803 - 85110496 - 20515093 - 7421575117 - 20428193 - 21575071 - 20515083 - 5001864498 - 7420515093 - 7420515083 - MBR5140
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DAF DİSK KİTİ / DAF DISC KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810100
KULLANILAN TAMİR TAKIM SET KODU / USED REPAIR TOOL SET CODE
6830020



VOLVO TRUCKS

FRENBU NR. 6810101

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	27	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT TRUCK • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	85103803 - 85110496 - 20515093 - 7421575117 - 20428193 - 21575071 - 20515083 - 5001864498 - 7420515093 - 7420515083 - MBR5140			
MODEL	FH 12 / FH16 / FM -12 / FL - SIKI GEÇME (AŞINMIŞ POYRA İÇİN) / CLOSE FIT (FOR WEARED HUB)			
Balata Çapı Overall Diameter	A	434	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	45		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	220		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	-		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	-		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	-		



VOLVO TRUCKS

FRENBU NR. 6830020


ORJ. REF. NR.
20375549 - 20375549
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DİSK MONTAJ KİTİ (ŞİM) / DISC MOUNTING KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810100 - 6810101 - 6810102 - 6810103 - 6810104



VOLVO TRUCKS


FRENBU NR. 6880021

ORJ. REF. NR.
85103803 - 85110496 - 20515093 - 7421575117 - 20428193 - 21575071 - 20515083 - 5001864498 - 7420515093 - 7420515083 - MBR5140
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DAF DİSK KİTİ / DAF DISC KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810101
KULLANILAN TAMİR TAKIM SET KODU / USED REPAIR TOOL SET CODE
6830020



VOLVO TRUCKS

FRENBÜ NR. 6810102

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	35	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT TRUCK • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	3092710 - 03988838 - MBR9000 - 3092710S - 8551042 - 421571647 - 7421526754 - 5001864498 - MBR5806			
MODEL	FH 12 / FH16 / FM -12 - DOLU - SOLID			
Balata Çapı Overall Diameter	A	434	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	45		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	220		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	-		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	-		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	-		



VOLVO TRUCKS

FRENBÜ NR. 6830020


ORJ. REF. NR.
20375549 - 20375549
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DİSK MONTAJ KİTİ (ŞİM) / DISC MOUNTING KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810100 - 6810101 - 6810102 - 6810103 - 6810104



VOLVO TRUCKS


FRENBÜ NR. 6880022

ORJ. REF. NR.
3092710 - 03988838 - MBR9000 - 3092710S - 8551042 - 421571647 - 7421526754 - 5001864498 - MBR5806
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DAF DİSK KİTİ / DAF DISC KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810102
KULLANILAN TAMİR TAKIM SET KODU / USED REPAIR TOOL SET CODE
6830020



VOLVO TRUCKS

FRENBU NR. 6810103

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	225	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT - TRUCKS • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	85103804 - 85110495 - 20515097 - 85111045 - 5001667798 - 5001867798 - MBR5141			
MODEL	FH 12 / FH16 / FM -12 / FL - Ø410mm			
Balata Çapı Overall Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	45		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	220		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	-		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	-		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	-		



VOLVO TRUCKS

FRENBU NR. 6830020


ORJ. REF. NR.
20375549 - 20375549
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DİSK MONTAJ KİTİ (ŞİM) / DISC MOUNTING KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810100 - 6810101 - 6810102 - 6810103 - 6810104



VOLVO TRUCKS


FRENBU NR. 6880023

ORJ. REF. NR.
85103804 - 85110495 - 20515097 - 85111045 - 5001667798 - 5001867798 - MBR5141
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DAF DİSK KİTİ / DAF DISC KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810103
KULLANILAN TAMİR TAKIM SET KODU / USED REPAIR TOOL SET CODE
6830020



VOLVO TRUCKS

FRENBÜ NR. 6810104

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	29.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	RENAULT - TRUCKS • MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	85103806 - 20442374 - 7420523383 - MBR5153			
MODEL	FH 12 / FH16 / FM -12 / FL - 410mm - DOLU - SOLID			
Balata Çapı Overall Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	45		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	220		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	-		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	-		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	-		



VOLVO TRUCKS

FRENBÜ NR. 6830020


ORJ. REF. NR.
20375549 - 20375549
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DİSK MONTAJ KİTİ (ŞİM) / DISC MOUNTING KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810100 - 6810101 - 6810102 - 6810103 - 6810104



VOLVO TRUCKS


FRENBÜ NR. 6880024

ORJ. REF. NR.
85103806 - 20442374 - 7420523383 - MBR5153
MODEL
FH12 - FH16 - FM12
TİP / TYPE
DAF DİSK KİTİ / DAF DISC KIT
KULLANILAN DİSK KODU / USED DISC CODE
6810104
KULLANILAN TAMİR TAKIM SET KODU / USED REPAIR TOOL SET CODE
6830020



VOLVO TRUCKS


FRENBU NR. 6811570

POZİSYON (POSITION)	TREYLER (TRAILER)	31	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	3095672 - 68323232 - MBR9000			
MODEL	FL 180 - FL 220 - FL 250			
Balata Çapı Overall Diameter	A	375	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Thickness	B	45		
Komple Boy Overall Depth	H	130		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	106.5		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	138 / 154		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	14 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	14,5 / M10x1.5		



VOLVO TRUCKS


FRENBU NR. 6823330

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	54.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR
ORJ. REF. NR	1599678 - MBD1157			
MODEL	F, FH, FM, FL, N, NH SERİ / F, FH, FM, FL, N, NH SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	183		
Komple Boy Overall Depth	H	249		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28 / 30 - 14 H / M20x2.5		



VOLVO TRUCKS


FRENBU NR. 6823350

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	52	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR • RENAULT TRUCKS
ORJ. REF. NR	3171744 - 1075306 - 21094122 - 21451966 - 7421451969 - 7420713926 - MBD1162			
MODEL	F10 - F12 - F16 - FL7 - N10 - N12			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	198.5		
Komple Boy Overall Depth	H	260		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28 / 24 - 18 H / M20x2.5		



VOLVO TRUCKS


FRENBÜ NR. 6823370

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	65.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR • RENAULT TRUCKS
ORJ. REF. NR	1599011 - MBD1017			
MODEL	F, FH, FM, FL, N, NH SERİ / F, FH, FM, FL, N, NH SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	215		
Komple Boy Overall Depth	H	295		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28 / 26 / 28 - 14 H / M20x2.5		



VOLVO TRUCKS


FRENBÜ NR. 6823390

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	67.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR • RENAULT TRUCKS
ORJ. REF. NR	1075309 - 21094123 - 21508812 - 3171747 - 21451967 - 7420713927 - 7421359819 - 7421451973 - MBD1163			
MODEL	FL 7-10-12, FH 12-16			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	218		
Komple Boy Overall Depth	H	293.5		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	282		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28.1 / 24 - 18 F / M20x2.5		



VOLVO TRUCKS


FRENBÜ NR. 6825530

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	59	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR-ROR • RENAULT TRUCKS
ORJ. REF. NR	1075309 - 21094123 - 21508812 - 3171747 - 21451967 - 7420713927 - 7421359819 - 7421451973 - MBD1163			
MODEL	FL 7-10-12, FH 12-16 / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	218		
Komple Boy Overall Depth	H	293.5		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28.1 / 24 - 18 F / M20x2.5		



VOLVO TRUCKS


FRENBU NR. 6823400

POZİSYON (POSITION)	ARKA (REAR)	59.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	MERITOR - ROR
ORJ. REF. NR	3171748 - 1075310 - 21094124 - 21451968 - 21508813 - 1599012 - 20713928 - MBD1158 - MBD1021			
MODEL	FH - FL - FM - NH / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	228		
Komple Boy Overall Depth	H	305		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28 / 24 - 18 F / M20x2.5		



VOLVO TRUCKS


FRENBU NR. 6821970

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	59.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	1075307 - 3171745			
MODEL	FL 7-10-12, FH 12-16			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	211		
Komple Boy Overall Depth	H	272		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28 / 31 - 18 H / M20x2.5		



VOLVO TRUCKS


FRENBU NR. 6825540

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	67.5	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES	
ORJ. REF. NR	1599968			
MODEL	F 10-12-16, FK 7-10 / HAFİF SERİ - LIGHT SERIES			
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 	
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	193		
Komple Boy Overall Depth	H	218		
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	290		
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335		
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	6		
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	16		



VOLVO TRUCKS

FRENBÜ NR. 6823680

POZİSYON (POSITION)	ÖN (FRONT)	56	KULLANILDIĞI ARAÇLAR VEHICLES
ORJ. REF. NR	1599010 - 15990104 - 5021202695 - MBD1161		
MODEL	F, FH, FL, N, NH SERİ / F, FH, FL, N, NH SERIES		
Balata Çapı Brake Surface Diameter	A	410	Technical Drawing 
Balata Boyu Brake Surface Flat	B	210	
Komple Boy Overall Depth	H	274	
Göbek Çapı Pilot Diameter	C	282	
Delik Merkezi Bolt Circle Diameter	I	335	
Delik Sayısı Number Of Bolt Holes	N	10 / 2 / 2	
Delik Çapı Bolt Hole Diameter	Q	28 / 30 - 18 H / M20x2.5	



WHEEL HUB



EŞSİZ FREN PERFORMANSI
UNIQUE BRAKING PERFORMANCE



Merkez Ofis

K.O.S Bölgesi Ziyaeddin Cad.
No:8 Selçuklu 42300
KONYA / TÜRKİYE

Fabrika

K.O.S Bölgesi 422. Sokak
No:11 Selçuklu 42300
KONYA / TÜRKİYE

T: 0332 239 07 29

F: 0332 239 07 59

info@frenbu.com
www.frenbu.com

axin
KONYA
TÜRKİYE
4000000000

